



СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ электронного обмена данными

XML - спецификация электронных документов

ВЕРСИЯ 3.0.2



Содержание

1. [Прайс-лист \(PRICAT\)](#)
2. [Заказ \(ORDER\)](#)
3. [Подтверждение заказа \(ORDRSP\)](#)
4. [Уведомление об отгрузке \(DESADV\)](#)
5. [Уведомление о приеме \(RECADV\)](#)
6. [Счет \(INVOICE\)](#)
7. [Коммерческий документ \(COMDOC\)](#)
8. [Податкова накладна \(DECLAR\)](#)
9. [Отчет о продажах \(SLSRPT\)](#)
10. [Отчет об инвентаризации \(INVRPT\)](#)
11. [Информация о контрагенте *для поставщика+ \(PARTIN\)](#)
12. [Информация о контрагенте *для розничной сети\] \(PARTIN\)](#)
13. [Коммерческая дискуссия \(COMDIS\)](#)
14. [Инструкция по доставке \(INSDDES\)](#)
15. [Уведомление об отгрузке для распределительного центра \(DESSCC\)](#)
16. [Акт сверки взаиморасчетов \(COACSU\)](#)
17. [Акт выполненных работ \(ACT\)](#)
18. [Акт взаимозачета \(ACTSET\)](#)
19. [Инструкция о транспортировке \(IFTMIN\)](#)
20. [Уведомление о возврате \(RETANN\)](#)
21. [Инструкция о возврате \(RETINS\)](#)
22. [Заказ транспортировки \(IFTMBF\)](#)
23. [Отчет о предоставленных услугах \(MSCONS\)](#)
24. [Статус \(STATUS\)](#)
25. [Неструктурированный документ\(CONDRA\)](#)
26. [Электронная спецификация \(PRODUCTLIST\)](#)
27. [Реестр \(REESTR\)](#)

Описание XML-документов, применяемых в электронном обмене данными на платформе E-COM.

Типы полей:

- M (mandatory) — обязательные для заполнения поля;
- O (optional) — не обязательные (опциональные) для заполнения поля.

EDI-ДОКУМЕНТЫ

1. Прайс-лист (PRICAT)

Прайс-лист (PRICAT) служит для описания товаров и услуг. Данный документ отправляется поставщиком заказчику, в котором указывается штрихкод продукта, его описание, цена, ставка НДС. С помощью Прайс-листа можно также указать, возросла цена, упала или осталась прежней.

| Название | Тип | Форм | Описан |
|---------------------------------------|-----|---------------------------|--|
| <PRICAT> | | | |
| <ACTION></ACTION> | M | «9», «13», «51» | Действие прайс-листа: 9 — прайс-лист, 13 — запрос прайс- |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка(16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <DATEFROM></DATEFROM> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Вступает в силу с |
| <TIMEFROM></TIMEFROM> | O | Время (чч:мм) | Вступает в силу со времени |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (35) | Номер договора на |
| <PRICATINFO></PRICATINFO> | O | Строка (75) | Свободный текст |
| <ORDERCONTACT> | | | <i>Контактная информация</i> |
| <VAT></VAT> | O | Число положительное | Ставка НДС, % |
| <CURRENCY></CURRENCY> | O | Строка (3) | Код валюты ¹ |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | O | Строка (14) | Номер |
| <CATALOGUE> | | | |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число положительное | Номер товарной |
| <ACTION></ACTION> | M | «2», «3», «4», «27», «29» | Требуемое действие: 2 - добавление новых позиций, 3 - удаление, 4 - изменение, 27 — принято, |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод |
| <PRODUCTGROUPCODE></PRODUCTGROUPCODE> | O | Число (4) | Код группы |

| | | | |
|---|---|---------------------|--|
| <IDSUPPLIER></IDSUPPLIER> | 0 | Строка (16) | Артикул в БД |
| <IDBUYER></IDBUYER> | 0 | Строка (16) | Артикул в БД |
| <MINORDERQUANTITY></MINORDERQUANTITY> | 0 | Число положительное | Минимальное кол-во в |
| <MINORDERQUANTITYUNIT></MINORDERQUANTITYUNIT> | 0 | Строка (3) | Единицы |
| <MAXORDERQUANTITY></MAXORDERQUANTITY> | 0 | Число положительное | Максимальное кол-во в |
| <MAXORDERQUANTITYUNIT></MAXORDERQUANTITYUNIT> | 0 | Строка (3) | Единицы |
| <QUANTITYOFCUINTU></QUANTITYOFCUINTU> | 0 | Число положительное | Кол-во в упаковке |
| <QUANTITYOFCUINTUUNIT></QUANTITYOFCUINTUUNIT> | 0 | Строка (3) | Единицы |
| <IDNATIONAL></IDNATIONAL> | 0 | Строка (35) | Код товара по национальному |
| <IDINTERNATIONAL></IDINTERNATIONAL> | 0 | Строка (35) | Код товара по международному |
| <IDGPC></IDGPC> | 0 | Строка (35) | Код продукта соответствует Global |
| <REPLACEPRODUCT></REPLACEPRODUCT> | 0 | Число (8, 10, 14) | Продукт для |
| <PRODUCTGROUP></PRODUCTGROUP> | 0 | Строка (6) | Товарная группа |
| <ANALOGPRODUCT></ANALOGPRODUCT> | 0 | Число (8, 10, 14) | Описанный продукт имеет |
| <BRAND></BRAND> | 0 | Строка (75) | Бренд (торговая |
| <SUBBRAND></SUBBRAND> | 0 | Строка (75) | Субаренд (торговая марка более низкого уровня) |
| <VARIATY></VARIATY> | 0 | Строка (75) | Вариант (разновидность) названия продукта |
| <FUNCTIONNAME></FUNCTIONNAME> | 0 | Строка (75) | Функциональное |
| <PRODUCTNAME></PRODUCTNAME> | M | Строка (75) | Полное название |
| <DEPTH></DEPTH> | 0 | Число положительное | Глубина |
| <DEPTHUNIT></DEPTHUNIT> | 0 | Строка (3) | Единицы |
| <WIDTH></WIDTH> | 0 | Число положительное | Ширина |
| <WIDTHUNIT></WIDTHUNIT> | 0 | Строка (3) | Единицы |
| <HEIGHT></HEIGHT> | 0 | Число положительное | Высота |
| <HEIGHTUNIT></HEIGHTUNIT> | 0 | Строка (3) | Единицы |
| <VOLUME></VOLUME> | 0 | Число положительное | Объем |
| <VOLUMEUNIT></VOLUMEUNIT> | 0 | Строка (3) | Единицы |
| <WEIGHT></WEIGHT> | 0 | Число положительное | Вес |
| <WEIGHTUNIT></WEIGHTUNIT> | 0 | Строка (3) | Единицы |
| <TEMPERATUREOFSTORAGE> | | | <i>Температура</i> |
| <FROM></FROM> | 0 | Число [-100; 100] | От |
| <TO></TO> | 0 | Число [-100; 100] | До |
| </TEMPERATUREOFSTORAGE> | | | |
| <COUNTRYORIGIN></COUNTRYORIGIN> | 0 | Строка (2) | Страна |
| <BESTBEFORDATE></BESTBEFORDATE> | 0 | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Годен до |
| <CERTIFICATEOFCONFORMITY></CERTIFICATEOFCONFORMITY> | 0 | Строка (35) | Номер сертификата |
| <HYGIENICCERTIFICATE></HYGIENICCERTIFICATE> | 0 | Строка (35) | Номер гигиенического |
| <TAXRATE></TAXRATE> | M | Число положительное | Ставка НДС, % |
| <UNITPRICE></UNITPRICE> | M | Число десятичное | Цена продукта без |
| <PRICEWITHVAT></PRICEWITHVAT> | 0 | Число десятичное | Цена продукта с |
| <UNIT></UNIT> | 0 | Строка (3) | Единицы измерения (см. |
| <RETAILPRICE></RETAILPRICE> | 0 | Число десятичное | Рекомендованная розничная цена |
| <ADVICEPRICE></ADVICEPRICE> | 0 | Число десятичное | Рекомендованная цена (государством) |
| <MAXORDERPRICE></MAXORDERPRICE> | 0 | Число десятичное | Максимальная розничная |
| <MINORDERPRICE></MINORDERPRICE> | 0 | Число десятичное | Минимальная розничная |
| <DISCONT> | | | <i>Скидка</i> |
| <PERUNIT></PERUNIT> | 0 | Число положительное | За единицу |
| <PERCENT></PERCENT> | 0 | Число десятичное | Скидка в |
| </DISCONT> | | | |
| <PACKAGE></PACKAGE> | 0 | Строка (2, 3) | Тип упаковки (см. |
| <QUANTITYOFBOX></QUANTITYOFBOX> | 0 | Число положительное | Количество |

| | | | |
|---|---|---------------------|--|
| <QUANTITYOFPALLET></QUANTITYOFPALLET> | 0 | Число положительное | Количество |
| <INFO></INFO> | 0 | Строка (70) | Свободный текст |
| <PARTYAVAILABILITY></PARTYAVAILABILITY> | 0 | «0», «1» | Наличие партии у товара: 0 — нет, |
| <SSCCAVAILABILITY></SSCCAVAILABILITY> | 0 | «0», «1» | Признак серийного номера: 0 — нет, 1 — |
| <PRODUCTFACTOR></PRODUCTFACTOR> | 0 | Строка (12) | Объединяющий признак |
| <CONDITIONSTATUS></CONDITIONSTATUS> | 0 | Строка (3) | Статус кондиции (см. |
| <BONUSRATE></BONUSRATE> | 0 | Число десятичное | Бонусная ставка |
| </POSITION> | | | |
| </CATALOGUE> | | | |
| </PRICAT> | | | |

¹ Здесь и далее используется трехзначный код валюты, например, UAH, RUB, USD, EUR, MDL, BYR.

² Уникальный номер транзакции, генерируемый отправителем.

³ Порядковый номер товарной позиции в документе (1, 2, 3, 4... n).

⁴ Температура хранения продукта указывается в градусах по Цельсию.

⁵ Код страны по стандарту ISO-3166 (2 буквы).

2. Заказ (ORDER)

Заказ (ORDER) на поставку отправляет покупатель поставщику, указывая штрихкод продукта, его описание, заказанное количество, цену и прочую необходимую информацию.

| Название | Тип | Форм | Описан |
|---|-----|----------------------|--|
| <ORDER> | | | |
| <DOCUMENTNAME></DOCUMENTNAME> | М | Число положительное | Название документа |
| <NUMBER></NUMBER> | М | Строка (50) | Номер заказа |
| <DATE></DATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <ACTION></ACTION> | О | «4», «5», «27», «29» | 4 — поставка изменена, 5 — замена документа, 29 — поставка |
| <VERSION></VERSION> | О | Число положительное | Версия заказа |
| <PROMO></PROMO> | О | «0», «1» | Акция: 0 — нет, 1 — есть |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поставки |
| <DELIVERYTIME></DELIVERYTIME> | О | Время (чч:мм) | Время поставки |
| <SHIPMENTDATE></SHIPMENTDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата отгрузки ⁶ |
| <SHIPMENTTIME></SHIPMENTTIME> | О | Время (чч:мм) | Время отгрузки |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | О | Строка (70) | Номер договора на |
| <CAMPAIGNNUMBERDATE></CAMPAIGNNUMBERDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата договора |
| <CURRENCY></CURRENCY> | О | Строка (3) | Код валюты |
| <TRANSPORTQUANTITY></TRANSPORTQUANTITY> | О | Число положительное | Количество машин |
| <LIMES> | | | <i>Детали транспорта</i> |
| <LIMESNAME></LIMESNAME> | О | Строка (70) | Название рампы |
| <DATEFROM></DATEFROM> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата прибытия транспорта |
| <TIMEFROM></TIMEFROM> | О | Время (чч:мм) | Время прибытия |
| <DATETO></DATETO> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата окончания отгрузки |
| <TIMETO></TIMETO> | О | Время (чч:мм) | Время окончания отгрузки |
| </LIMES> | | | |
| <VAT></VAT> | О | Число положительное | Ставка НДС, % |
| <TRANSPORTATIONTYPES></TRANSPORTATIONTYPES> | О | Строка (35) | Вид транспортировки |
| <TRANSPORTATIONMEANS></TRANSPORTATIONMEANS> | О | Строка (70) | Транспортное средство |
| <TRANSPORTATIONCONDITION></TRANSPORTATIONCONDITION> | О | Строка (70) | Условия транспортировки |
| <TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE></TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE> | О | Строка (35) | Тип оплаты доставки |
| <TRANSPORTATIONROUTE></TRANSPORTATIONROUTE> | О | Строка (70) | Маршрут доставки |
| <BLANKETORDERNUMBER></BLANKETORDERNUMBER> | О | Строка (35) | Номер бланкового заказа |
| <INFOCODED></INFOCODED> | О | Строка (35) | Инфокод |
| <DOCTYPE></DOCTYPE> | О | Строка (1) | Тип документа: О - оригинал, R — замена, D — удаление |
| <CORRNUMBER></CORRNUMBER> | | | |
| <SUPORDER></SUPORDER> | О | Строка (35) | Номер заказа поставщика |
| <KDKNUM></KDKNUM> | О | Строка (35) | Номер общего заказа КДК |
| <ORDRTYPE></ORDRTYPE> | О | Строка (35) | Тип заказа |
| <INFO></INFO> | О | Строка (70) | Свободный текст |
| <EARLIESTDELIVERYDATE></EARLIESTDELIVERYDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата не раньше |
| <LATESTDELIVERYDATE></LATESTDELIVERYDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата не позднее |
| <HEAD> | | | |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | М | Число (13) | GLN поставщика |
| <BUYER></BUYER> | М | Число (13) | GLN покупателя |
| <BUYERCODE></BUYERCODE> | О | Строка (35) | Код покупателя |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | М | Число (13) | GLN места доставки |
| <FINALRECIPIENT></FINALRECIPIENT> | О | Число (13) | GLN конечного |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------|---|
| <ORDERPARTNER></ORDERPARTNER> | O | Число (13) | GLN заказчика |
| <INVOICEPARTNER></INVOICEPARTNER> | O | Число (13) | GLN плательщика |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <CONSIGNEE></CONSIGNEE> | O ₁₁ | Число (13) | GLN |
| <RECIPIENTCODE></RECIPIENTCODE> | O | Строка (35) | Код получателя |
| <RECIPIENTNAME></RECIPIENTNAME> | O | Строка (70) | Имя получателя |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Свободный текст |
| <DISCOUNTVALUE></DISCOUNTVALUE> | O | Число положительное | Размер скидки |
| <RECIPIENTCONTACTFACE></RECIPIENTCONTACTFACE> | O | Строка (70) | Контактное лицо |
| <RECIPIENTPHONE></RECIPIENTPHONE> | O | Строка (35) | Телефон получателя |
| <RECIPIENTCITY></RECIPIENTCITY> | O | Строка (35) | Город получателя |
| <RECIPIENTADDRESS></RECIPIENTADDRESS> | O | Строка (70) | Адрес получателя |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | O | Строка (14) | Номер транзакции |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число положительное | Номер товарной позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | O | Строка (16) | Артикул в БД |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
| <BUYERPARTNUMBER></BUYERPARTNUMBER> | O | Строка (16) | Внутренний системный номер артикула в БД |
| <ORDEREDQUANTITY></ORDEREDQUANTITY> | M | Число положительное | Заказанное количество |
| <QUANTITYOFCUINTE></QUANTITYOFCUINTE> | O | Число положительное | Количество в упаковке |
| <ORDERUNIT></ORDERUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения (см.) |
| <QUANTITYOFPACKS></QUANTITYOFPACKS> | O | Число положительное | Количество упаковок |
| <ORDERPRICE></ORDERPRICE> | O | Число десятичное | Цена продукта без НДС |
| <PRICEWITHVAT></PRICEWITHVAT> | O | Число десятичное | Цена продукта с НДС |
| <AMOUNT></AMOUNT> | O | Число десятичное | Сумма товара (без НДС) |
| <AMOUNTWITHVAT></AMOUNTWITHVAT> | O | Число десятичное | Сумма товара (с НДС) |
| <VAT></VAT> | O | Число десятичное | Ставка НДС, % |
| <CLAIMEDDELIVERYDATE></CLAIMEDDELIVERYDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Объявленная дата |
| <CLAIMEDDELIVERYTIME></CLAIMEDDELIVERYTIME> | O | Время (чч:мм) | Объявленное время |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | O | Число (13) | GLN конечного места |
| <INFOCODED></INFOCODED> | O | Строка (35) | Инфокод |
| <MINIMUMORDERQUANTITY></MINIMUMORDERQUANTITY> | O | Число положительное | Минимальное заказанное количество |
| <MAXIMUMORDERQUANTITY></MAXIMUMORDERQUANTITY> | O | Число положительное | Максимально допустимое отгружаемое количество |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Свободный текст |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (70) | Номер поставщика |
| <EARLIESTDELIVERYDATE></EARLIESTDELIVERYDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Поставка не раньше указанной даты |
| <LATESTDELIVERYDATE></LATESTDELIVERYDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Поставка не позднее указанной даты |
| <LATESTDELIVERYTIME></LATESTDELIVERYTIME> | O | Время (чч:мм) | Поставка не позднее указанного времени |
| <CONDITIONSTATUS></CONDITIONSTATUS> | O | Строка (3) | Статус кондиции (см.) |
| <PACKAGEID></PACKAGEID> | O | Число положительное | Идентификатор упаковки |
| <CATEGORYNAME></CATEGORYNAME> | O | Строка (70) | |
| <BRENDNAME></BRENDNAME> | O | Строка (70) | Наименование бренда |
| <NOVELTY></NOVELTY> | O | | Новинка |
| <COUNTPIECESINBOX></COUNTPIECESINBOX> | O | Число положительное | Количество частей в |
| <COUNTBOXESINLAYER></COUNTBOXESINLAYER> | O | Число положительное | Количество упаковок на |
| <COUNTPERPALLET></COUNTPERPALLET> | O | Число положительное | Количество на паллете |
| <WEIGHT></WEIGHT> | O | Число десятичное | Вес |
| <PALLET></PALLET> | O | Число положительное | Количество паллет |
| <COUNTRYORIGIN></COUNTRYORIGIN> | O | Строка (2) | Страна |
| <CALIBRE></CALIBRE> | O | Число положительное | Диаметр |



| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| <PRICWITHDISCOUNT></PRICWITHDISCOUNT> | 0 | Число десятичное | Цена с учетом скидки |
| <BOXESCOUNT></BOXESCOUNT> | 0 | Число положительное | Количество упаковок |
| <CHARACTERISTIC> | | | |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | 0 | Строка (70) | Описание продукта |
| </CHARACTERISTIC> | | | |
| <PACKING> | | | |
| <PACKINGTYPE></PACKINGTYPE> | 0 | Строка (3) | Тип упаковки |
| <PACKINGQUANTITY></PACKINGQUANTITY> | 0 | Число положительное | Количество упаковок |
| <PACKINGUNIT></PACKINGUNIT> | 0 | Число положительное | Упаковщик |
| </PACKING> | | | |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </ORDER> | | | |

3. Подтверждение заказа (ORDRSP)

Подтверждение заказа (ORDRSP) отправляется в ответ на принятый Заказ (ORDER). Основной особенностью Подтверждения заказа является уточнение о поставке по каждой товарной позиции: будет ли товар доставлен, изменилось ли количество, цена либо будет отказ от поставки товарной позиции?

| Название | Тип | Форм | Описан |
|---|-----|----------------------|--|
| <ORDRSP> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер подтверждения |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <TIME></TIME> | O | Время (чч:мм) | Время создания документа |
| <ORDERNUMBER></ORDERNUMBER> | M | Строка (50) | Номер заказа |
| <ORDERDATE></ORDERDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки |
| <DELIVERYTIME></DELIVERYTIME> | O | Время (чч:мм) | Время поставки |
| <SHIPMENTDATE></SHIPMENTDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата отгрузки |
| <CURRENCY></CURRENCY> | O | Строка (3) | Код валюты |
| <LIMES> | | | <i>Детали транспорта</i> |
| <LIMESNAME></LIMESNAME> | O | Строка (70) | Название ramпы |
| <DATEFROM></DATEFROM> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата прибытия |
| <TIMEFROM></TIMEFROM> | O | Время (чч:мм) | Время прибытия транспорта |
| <DATETO></DATETO> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата окончания |
| <TIMETO></TIMETO> | O | Время (чч:мм) | Время окончания |
| </LIMES> | | | |
| <VAT></VAT> | O | Число положительное | Ставка НДС, % |
| <ACTION></ACTION> | O | «4», «5», «27», «29» | 4 — поставка изменена, 5 — замена документа, 29 — поставка |
| <TOTALPACKAGES></TOTALPACKAGES> | O | Число десятичное | Кол-во упаковок |
| <TOTALPACKAGESSPACE></TOTALPACKAGESSPACE> | O | Число десятичное | Кол-во мест для |
| <TRANSPORTQUANTITY></TRANSPORTQUANTITY> | O | Число положительное | Количество |
| <DOCTYPE></DOCTYPE> | O | Строка (1) | Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление |
| <SUPORDER></SUPORDER> | O | Строка (35) | Номер заказа поставщика |
| <KDKNUM></KDKNUM> | O | Строка (35) | Номер общего заказа КДК |
| <ORDRTYPE></ORDRTYPE> | O | Строка (35) | Тип заказа |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Свободный текст |
| <REASONINFO></REASONINFO> | O | Строка (70) | Дополнительная |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (70) | Номер договора |
| <HEAD> | | | |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <BUYERCODE></BUYERCODE> | O | Строка (35) | Код покупателя |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | GLN места |
| <FINALRECIPIENT></FINALRECIPIENT> | O | Число (13) | GLN конечного |
| <INVOICEPARTNER></INVOICEPARTNER> | O | Число (13) | GLN плательщика |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| <CONSIGNEE></CONSIGNEE> | O | Число (13) | GLN грузополучателя |
| <RECIPIENTCODE></RECIPIENTCODE> | O | Строка (35) | Код получателя |
| <RECIPIENTNAME></RECIPIENTNAME> | O | Строка (70) | Имя получателя |

| | | | |
|---|---|---------------------|---|
| <RECIPIENTCONTACTFACE></RECIPIENTCONTACTFACE> | O | Строка (70) | Контактное лицо |
| <RECIPIENTPHONE></RECIPIENTPHONE> | O | Строка (35) | Телефон |
| <RECIPIENTCITY></RECIPIENTCITY> | O | Строка (35) | Город получателя |
| <RECIPIENTADDRESS></RECIPIENTADDRESS> | O | Строка (70) | Адрес получателя |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | O | Строка (14) | Номер |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число положительное | Номер позиции ⁸ |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (16) | Артикул в БД |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | O | Строка (16) | Артикул в БД поставщика |
| <ORDRSPUNIT></ORDRSPUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание |
| <PRICE></PRICE> | O | Число десятичное | Цена продукта |
| <PRICEWITHVAT></PRICEWITHVAT> | O | Число десятичное | Цена продукта с |
| <DISCOUNT></DISCOUNT> | O | Число положительное | Скидка |
| <VAT></VAT> | O | Строка (3) | Ставка НДС, % |
| <AMOUNT></AMOUNT> | O | Число десятичное | Сумма товара без НДС |
| <AMOUNTWITHVAT></AMOUNTWITHVAT> | O | Число десятичное | Сумма товара с НДС |
| <TAXAMOUNT></TAXAMOUNT> | M | Число десятичное | НДС |
| <QUANTITYOFCUINTU></QUANTITYOFCUINTU> | O | Число положительное | Количество в |
| <PRODUCTTYPE></PRODUCTTYPE> | M | «1», «2», «3» | 1 — товар будет поставлен без изменений, 2 — изменение заказанного |
| <ORDEREDQUANTITY></ORDEREDQUANTITY> | M | Число положительное | Заказанное |
| <ACCEPTEDQUANTITY></ACCEPTEDQUANTITY> | M | Число положительное | Имеющееся |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Свободный текст |
| <CONDITIONSTATUS></CONDITIONSTATUS> | O | Строка (3) | Статус кондиции (см. |
| <PACKAGEID></PACKAGEID> | O | Число положительное | Идентификатор |
| <COUNTRYORIGIN></COUNTRYORIGIN> | O | Строка (2) | Страна |
| <PACKING> | | | |
| <PACKINGTYPE></PACKINGTYPE> | O | Строка (3) | Тип упаковки |
| <PACKINGQUANTITY></PACKINGQUANTITY> | O | Число положительное | Количество упаковок |
| <PACKINGUNIT></PACKINGUNIT> | O | Число положительное | Упаковщик |
| </PACKING> | | | |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </ORDRSP> | | | |

⁷ Уникальный номер транзакции, генерируется отправителем.

⁸ Порядковый номер товарной позиции в документе (1, 2, 3, 4... n).

4. Уведомление об отгрузке (DESADV)

Уведомление об отгрузке (DESADV) отправляет поставщик в ответ на Заказ (ORDER). При этом поставщик может изменить поставляемое количество заказанных товарных позиций, дату и время поставки, указать дополнительную информацию. Данный документ является аналогом товарно-транспортной накладной (ТТН).

| Название | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|---------------------|--|
| <DESADV> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | М | Строка (16) | Номер уведомления об |
| <DATE></DATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата |
| <DELIVERYTIME></DELIVERYTIME> | О | Время (чч:мм) | Время поставки |
| <ORDERNUMBER></ORDERNUMBER> | М | Строка (50) | Номер |
| <ORDERDATE></ORDERDATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| <DELIVERYNOTENUMBER></DELIVERYNOTENUMBER> | М | Строка (16) | Номер накладной |
| <DELIVERYNOTEDATE></DELIVERYNOTEDATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата накладной |
| <RECIPTYPE>1</RECIPTYPE> | О | Строка (1) | Доступные значения: 0 – «Прямая поставка на АТБ» (по умолчанию), 1 – «Поставка со складов Логистик Юнион». |
| <SUPPLIERORDENUMBER></SUPPLIERORDENUMBER> | О | Строка (35) | Номер заказа в учетной системе поставщика |
| <SUPPLIERORDERDATE></SUPPLIERORDERDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата уведомления об |
| <INFO></INFO> | О | Строка (70) | Свободный текст |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | О | Строка (70) | Номер договора на поставку |
| <TRANSPORTQUANTITY></TRANSPORTQUANTITY> | О | Число положительное | Количество машин |
| <TRANSPORTMARK></TRANSPORTMARK> | О | Строка (70) | Марка машины |
| <TRANSPORTID></TRANSPORTID> | О | Строка (70) | Номер транспортного |
| <TRANSPORTERNAME></TRANSPORTERNAME> | О | Строка (70) | Имя водителя |
| <TRANSPORTERTYPE></TRANSPORTERTYPE> | О | Строка (70) | Тип транспорта (см. Приложение 6) |
| <TRANSPORTTYPE></TRANSPORTTYPE> | О | Строка (2, 3) | Тип транспортировки: 20 — железнодорожный, 30 — дорожный, 40 — воздушный, 60 — спаренный, 100 — курьерская служба |
| <PACKAGEWIGHT></PACKAGEWIGHT> | О | Число десятичное | Вес |
| <TOTALPACKAGES></TOTALPACKAGES> | О | Число десятичное | Количество |
| <TOTALPALLETES></TOTALPALLETES> | О | Число десятичное | Количество паллет |
| <HEAD> | | | |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | М | Число (13) | GLN поставщика |
| <SUPPLIERNAME></SUPPLIERNAME> | О | Строка (70) | Имя поставщика |
| <BUYER></BUYER> | М | Число (13) | GLN покупателя |
| <BUYERCODE></BUYERCODE> | О | Строка (35) | Код покупателя |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | М | Число (13) | GLN места |
| <FINALRECIPIENT></FINALRECIPIENT> | О | Число (13) | GLN конечного |
| <SENDER></SENDER> | М | Число (13) | GLN отправителя |
| <SENDERNAME></SENDERNAME> | О | Строка (70) | Имя отправителя |
| <SENDERPHONE></SENDERPHONE> | О | Строка (35) | Телефон |
| <SENDERCITY></SENDERCITY> | О | Строка (70) | Город отправителя |
| <SENDERADDRESS></SENDERADDRESS> | О | Строка (70) | Адрес отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | М | Число (13) | GLN получателя сообщения |

| | | | |
|---|---|---------------------|--|
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | O | Строка (14) | Номер транзакции |
| <PACKINGSEQUENCE> | | | |
| <HIERARCHICALID></HIERARCHICALID> | M | Число положительное | Номер иерархии упаковки |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число положительное | Номер товарной позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | O | Строка (16) | Артикул в БД поставщика |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
| <DELIVEREDQUANTITY></DELIVEREDQUANTITY> | M | Число положительное | Поставляемое количество |
| <DELIVEREDUNIT></DELIVEREDUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. Приложение 3) |
| <ORDEREDQUANTITY></ORDEREDQUANTITY> | O | Число положительное | Заказанное количество ⁹ |
| <ORDERUNIT></ORDERUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. Приложение 3) |
| <PARTYNAME></PARTYNAME> | O | Строка(70) | Название |
| <INVOICEDQUANTITY></INVOICEDQUANTITY> | O | Число положительное | Количество по |
| <INVOICEUNIT></INVOICEUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. Приложение 3) |
| <AMOUNT></AMOUNT> | O | Число десятичное | Сумма товара без НДС |
| <AMOUNTWITHVAT></AMOUNTWITHVAT> | O | Число десятичное | Сумма товара с НДС |
| <PORTAL_CERT> </PORTAL_CERT> | O | Строка (30) | Номер сертификата |
| <CUSTOMSTARIFFNUMBER></CUSTOMSTARIFFNUMBER> | O | Строка (30) | Номер государственной таможенной декларации |
| <PRICE></PRICE> | O | Число десятичное | Цена продукта без НДС |
| <PRICewithVAT></PRICewithVAT> | O | Число десятичное | Цена продукта с |
| <DISCOUNT></DISCOUNT> | O | Число положительное | Скидка |
| <TAXRATE></TAXRATE> | O | Число (3) | Ставка налога |
| <CONDITIONSTATUS></CONDITIONSTATUS> | O | Строка (3) | Статус кондиции (см. Приложение 3) |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание продукта |
| <PACKAGEID></PACKAGEID> | O | Число положительное | Идентификатор упаковки |
| <PARTNUMBER></PARTNUMBER> | O | Строка (35) | Номер |
| <SERIALNUMBER></SERIALNUMBER> | O | Строка | Номер серии, особенность для мед. поставщиков |
| <GOODDATE></GOODDATE> | O | Строка | Срок годности, особенность для мед. |
| <MINIMUMORDERQUANTITY></MINIMUMORDERQUANTITY> | O | Число положительное | Минимальное заказанное количество |
| </POSITION> | | | |
| </PACKINGSEQUENCE> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </DESADV> | | | |

5. Уведомление о приеме (RECADV)

Уведомление о приеме (RECADV) используется для оповещения поставщиков о приеме товаров. Данный документ информирует о количестве полученных товарных позиций и может указывать на расхождения между полученным товаром фактически и указанным в документации.

| Название | Тип | Формат | Описание |
|---|-----|---------------------|---|
| <RECADV> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер ув. о приеме |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <ACTION></ACTION> | | | |
| <RECEPTIONDATE></RECEPTIONDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата приема |
| <RECEPTIONTIME></RECEPTIONTIME> | O | Время (чч:мм) | Время приема |
| <ORDERNUMBER></ORDERNUMBER> | O | Строка (50) | Номер заказа |
| <ORDERDATE></ORDERDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| <DESADVNUMBER></DESADVNUMBER> | M | Строка (16) | Номер ув. об отгрузке |
| <DESADVDATE></DESADVDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. об отгрузке |
| <DELIVERYNOTENUMBER></DELIVERYNOTENUMBER> | O | Строка (16) | Номер накладной |
| <DELIVERYNOTEDATE></DELIVERYNOTEDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата накладной |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (16) | Номер договора на |
| <DOCTYPE></DOCTYPE> | O | Строка (1) | Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление |
| <SUPPLIERORDENUMBER></SUPPLIERORDENUMBER> | O | Строка (35) | Номер заказа в учетной системе поставщика |
| <SUPPLIERORDERDATE></SUPPLIERORDERDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата уведомления об |
| <TRANSPORTID></TRANSPORTID> | O | Число положительное | Номер транспортного |
| <TOTALPACKAGES></TOTALPACKAGES> | O | Число десятичное | Общее кол-во упаковок |
| <SUPORDER></SUPORDER> | O | Строка (35) | Номер заказа поставщика |
| <KDKNUM></KDKNUM> | O | Строка (35) | Номер общего заказа КДК |
| <ORDRTYPE></ORDRTYPE> | O | Строка (35) | Тип заказа |
| <INFO></INFO> | O | Число (13) | Дополнительная |
| <BUYERACTNUMBER></BUYERACTNUMBER> | | | |
| <GOODSTOTALAMOUNT></GOODSTOTALAMOUNT> | M | Число десятичное | Всего без НДС |
| <INVOICETOTALAMOUNT></INVOICETOTALAMOUNT> | M | Число десятичное | Сумма по счету |
| <TOTALVAT></TOTALVAT> | O | Число положительное | Общая ставка НДС |
| <TOTALAMOUNT></TOTALAMOUNT> | O | Число положительное | Сумма по документу без |
| <TOTALAMOUNTWITHVAT></TOTALAMOUNTWITHVAT> | O | Число положительное | Сумма по документу с НДС |
| <HEAD> | | | |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <SUPPLIERNAME></SUPPLIERNAME> | O | Строка (70) | Имя поставщика |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <BUYERCODE></BUYERCODE> | O | Строка (35) | Код покупателя |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | GLN места доставки |
| <FINALRECIPIENT></FINALRECIPIENT> | O | Число (13) | GLN конечного |
| <LOGISTICPARTNER></LOGISTICPARTNER> | O | Число (13) | GLN перевозчика |
| <SENDER></SENDER> | O | Число (13) | GLN отправителя |
| <SENDERNAME></SENDERNAME> | O | Строка (70) | Имя отправителя |
| <SENDERPHONE></SENDERPHONE> | O | Строка (35) | Телефон отправителя |
| <SENDERCITY></SENDERCITY> | O | Строка (70) | Город отправителя |
| <SENDERADDRESS></SENDERADDRESS> | O | Строка (70) | Адрес отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <RECIPIENTCODE></RECIPIENTCODE> | O | Строка (35) | Код получателя |
| <RECIPIENTNAME></RECIPIENTNAME> | O | Строка (70) | Имя получателя |
| <RECIPIENTCONTACTFACE></RECIPIENTCONTACTFACE> | O | Строка (70) | Контактное лицо |

| | | | |
|---|---|---------------------|--|
| <RECIPIENTPHONE></RECIPIENTPHONE> | O | Строка (35) | Телефон получателя |
| <RECIPIENTCITY></RECIPIENTCITY> | O | Строка (35) | Город получателя |
| <RECIPIENTADDRESS></RECIPIENTADDRESS> | O | Строка (70) | Адрес получателя |
| <INVOICEPARTNER></INVOICEPARTNER> | O | Число (13) | GLN плательщика |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | O | Строка (14) | Номер транзакции |
| <PACKINGSEQUENCE> | | | |
| <HIERARCHICALID></HIERARCHICALID> | M | Число положительное | Номер иерархии упаковки |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число положительное | Номер товарной позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | O | Строка (16) | Артикул в БД поставщика |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
| <BUYERPARTNUMBER></BUYERPARTNUMBER> | O | Строка (16) | Внутренний системный номер артикула в БД |
| <ACCEPTEDQUANTITY></ACCEPTEDQUANTITY> | M | Число положительное | Принятое количество |
| <ACCEPTEDUNIT></ACCEPTEDUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. |
| <DELIVERQUANTITY></DELIVERQUANTITY> | M | Число положительное | Поставляемое количество |
| <ORDERQUANTITY></ORDERQUANTITY> | M | Число положительное | Заказанное количество |
| <DELTAQUANTITY></DELTAQUANTITY> | O | Число положительное | Рассхождение |
| <PRICE></PRICE> | O | Число десятичное | Цена продукта |
| <AMOUNT></AMOUNT> | O | Число десятичное | Сумма товара (без НДС) |
| <CONDITIONSTATUS></CONDITIONSTATUS> | O | Строка (3) | Статус кондиции |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание продукта |
| <PACKAGEID></PACKAGEID> | O | Число положительное | Идентификатор упаковки |
| </POSITION> | | | |
| </PACKINGSEQUENCE> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </RECADV> | | | |

6. Счет (INVOICE)

Счет (INVOICE) является сообщением, в котором содержатся данные по оплате предоставленных услуг и товаров. В Счете обязательно указывается цена продукта без НДС, ставка НДС для каждой товарной позиции и подсчитывается суммарная стоимость Заказа.

| Название | Тип | Форм | Описан |
|---|-----|---------------------|-------------------------------------|
| <INVOICE> | | | |
| <DOCUMENTNAME></DOCUMENTNAME> | М | Строка (16) | Название документа (380 — |
| <NUMBER></NUMBER> | М | Строка (16) | Номер счета |
| <DATE></DATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата создания |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поставки |
| <DELIVERYTIME></DELIVERYTIME> | О | Время (чч:мм) | Время поставки |
| <CURRENCY></CURRENCY> | М | Строка (3) | Код валюты |
| <ORDERNUMBER></ORDERNUMBER> | М | Строка (50) | Номер заказа |
| <ORDERDATE></ORDERDATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| <DELIVERYNOTENUMBER></DELIVERYNOTENUMBER> | М | Строка (16) | Номер накладной |
| <DELIVERYNOTEDATE></DELIVERYNOTEDATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата накладной |
| <RECADVNUMBER></RECADVNUMBER> | О | Строка (16) | Номер ув. о |
| <RECADVDATE></RECADVDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. о приеме |
| <REFERENCEINVICENUMBER></REFERENCEINVICENUMBER> | О | Строка (15) | Номер счета |
| <REFERENCEINVICEDATE></REFERENCEINVICEDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата счета |
| <GOODSTOTALAMOUNT></GOODSTOTALAMOUNT> | М | Число десятичное | Всего без НДС |
| <POSITIONSAMOUNT></POSITIONSAMOUNT> | М | Число десятичное | Всего по |
| <VATSUM></VATSUM> | М | Число десятичное | Сумма НДС |
| <INVOICETOTALAMOUNT></INVOICETOTALAMOUNT> | М | Число десятичное | Сумма по счету |
| <TAXABLEAMOUNT></TAXABLEAMOUNT> | М | Число десятичное | База |
| <DISCOUNTAMOUNT></DISCOUNTAMOUNT> | О | Число положительное | Сумма скидки |
| <CONDITIONSAMOUNT></CONDITIONSAMOUNT> | О | Число положительное | Согласованная сумма |
| <FREIGHTCHARGE></FREIGHTCHARGE> | О | Число положительное | Плата за перевозку груза |
| <PAYMENTORDERNUMBER></PAYMENTORDERNUMBER> | О | Строка (35) | Номер платежно-расчетного документа |
| <FISCALNUMBER></FISCALNUMBER> | О | Строка (35) | ИНН |
| <REGISTRATIONNUMBER></REGISTRATIONNUMBER> | О | Строка (35) | ЕДРПОУ |
| <VATNUMBER></VATNUMBER> | О | Строка (16) | Номер свид. НДС |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | О | Строка (16) | Номер договора на |
| <MANAGER></MANAGER> | О | Строка (35) | Имя менеджера |
| <ACCOUNTING></ACCOUNTING> | О | Строка (35) | Имя главного |
| <VAT></VAT> | М | Число положительное | Ставка НДС, % |
| <HEAD> | | | |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | М | Число (13) | GLN поставщика |
| <SUPPLIERNAME></SUPPLIERNAME> | О | Строка (70) | Имя поставщика |
| <SUPPLIERADDRESS></SUPPLIERADDRESS> | О | Строка (70) | Адрес |
| <SUPPLIERCITY></SUPPLIERCITY> | О | Строка (70) | Город поставщика |
| <SUPPLIERZIP></SUPPLIERZIP> | О | Строка (35) | Индекс |
| <BUYER></BUYER> | М | Число (13) | GLN покупателя |
| <BUYERNAME></BUYERNAME> | О | Строка (35) | Имя покупателя |
| <BUYERADDRESS></BUYERADDRESS> | О | Строка (35) | Адрес покупателя |
| <BUYERCITY></BUYERCITY> | О | Строка (35) | Город покупателя |
| <BUYERZIP></BUYERZIP> | О | Число положительное | Индекс |
| <BUYERINN></BUYERINN> | О | Число положительное | ИНН покупателя |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | М | Число (13) | GLN места |
| <CONSEGNOR></CONSEGNOR> | О | Число (13) | GLN |
| <INVOICEPARTNER></INVOICEPARTNER> | О | Число (13) | GLN плательщика |
| <INVOICEPARTNERINN></INVOICEPARTNERINN> | О | Число положительное | ИНН плательщика |
| <FINALRECIPIENT></FINALRECIPIENT> | О | Число (13) | GLN конечного |

| | | | |
|---|-----|---------------------|---|
| <ORDERPARTNER></ORDERPARTNER> | O | Число (13) | GLN заказчика |
| <CONSEGNOR></CONSEGNOR> | O | Число (13) | GLN |
| <CONSEGNORNAME></CONSEGNORNAME> | O | Строка (35) | Имя |
| <CONSEGNORADDRESS></CONSEGNORADDRESS> | O | Строка (35) | Адрес |
| <CONSEGNORCITY></CONSEGNORCITY> | O | Строка (35) | Город |
| <CONSEGNORZIP></CONSEGNORZIP> | O | Число положительное | Индекс |
| <CONSIGNEE></CONSIGNEE> | O:1 | Число (13) | GLN |
| <CONSIGNEENAME></CONSIGNEENAME> | O | Строка (35) | Имя |
| <CONSIGNEEADDRESS></CONSIGNEEADDRESS> | O | Строка (35) | Адрес |
| <CONSIGNEECITY></CONSIGNEECITY> | O | Строка (35) | Город |
| <CONSIGNEEZIP></CONSIGNEEZIP> | O | Число положительное | Индекс |
| <CONSIGNEEINN></CONSIGNEEINN> | O | Число положительное | ИНН |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | O | Строка (14) | Номер транзакции |
| <BANKNAME></BANKNAME> | O | Строка (70) | Наименование |
| <BANKMFONUMBER></BANKMFONUMBER> | O | Число (6) | МФО банка |
| <BANKACCOUNT></BANKACCOUNT> | | Строка (35) | Номер р/с |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число *1, 100+ | Номер позиции. |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | O | Строка (16) | Артикул в БД поставщика |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
| <BUYERPARTNUMBER></BUYERPARTNUMBER> | O | Строка (16) | Внутренний системный номер артикула в БД |
| <PRODINN></PRODINN> | O | Число положительное | ИНН |
| <INVOICEDQUANTITY></INVOICEDQUANTITY> | M | Число положительное | Количество по |
| <QUANTITYOFUUNIT></QUANTITYOFUUNIT> | O | Число положительное | Количество в |
| <INVOICEUNIT></INVOICEUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. |
| <UNITPRICE></UNITPRICE> | M | Число десятичное | Цена за единицу (без |
| <ADVICEPRICE></ADVICEPRICE> | O | Число десятичное | Рекомендованная цена (государством) |
| <GROSSPRICE></GROSSPRICE> | O | Число десятичное | Цена за единицу с |
| <GROSSAMOUNT></GROSSAMOUNT> | O | Число десятичное | Сумма с НДС |
| <AMOUNT></AMOUNT> | M | Число десятичное | Сумма товара (без |
| <COUNTRYORIGIN></COUNTRYORIGIN> | O | Строка (2) | Страна |
| <CUSTOMSTARIFFNUMBER></CUSTOMSTARIFFNUMBER> | O | Строка (35) | Номер государственной таможенной декларации |
| <CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE></CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ГТД |
| <FOREIGNTRADECODE></FOREIGNTRADECODE> | O | Строка (35) | Код товара по |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание |
| <AMOUNTTYPE></AMOUNTTYPE> | M | Число (3) | Службное поле |
| <TAX> | | | |
| <FUNCTION></FUNCTION> | M | Число (1) | 5 — таможенная пошлина, 6 — денежный сбор, |
| <TAXTYPECODE></TAXTYPECODE> | M | Строка (3) | Код налога (НДС) |
| <TAXRATE></TAXRATE> | M | Число (3) | Ставка налога |
| <TAXAMOUNT></TAXAMOUNT> | M | Число десятичное | НДС |
| <CATEGORY></CATEGORY> | M | Строка (1) | S — стандартная, A — |
| </TAX> | | | |
| <PRODUCTIONCODE></PRODUCTIONCODE> | | Строка (16) | Код алкогольной продукции |
| <BOTTLING> | | | Партия розлива |
| <BOTTLINGNUMBER></BOTTLINGNUMBER> | | Число (2) | Номер партии |
| <BOTTLINGDATE></BOTTLINGDATE> | | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата партии |
| </BOTTLING> | | | |



| | | | |
|-------------|--|--|--|
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </INVOICE> | | | |

¹² УКТВЭД — Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности (от укр. УКТЗЕД — Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності)

7. Коммерческий документ (COMDOC)

COMDOC (Електронний Документ) – документ, призначений для обміну в електронному вигляді юридично значимими документами (за умови укладення між контрагентами договору «Про визнання електронних документів» та використання електронно-цифрового підпису).

| Назва поля | Т | Формат |
|---|---|---|
| <ЕлектроннийДокумент> | М | |
| <Заголовок> | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
| <НомерДокументу>На127722</НомерДокументу> | М | Строка (20) |
| <ТипДокументу>Додаткова угода</ТипДокументу> <!--Допустимі наступні значення: Договір, Додаткова угода, Протокол розбіжностей, Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю, Акт про виявлені недоліки, Видаткова накладна, Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення | М | Строка (50) |



| | | |
|---|----------|---|
| <p>Повідомлення про відмову від підписання документу</p> <p>Анулювання --></p> | | |
| <p><КодТипуДокументу>003</КодТипуДокументу></p> <p><i><!--В залежності від запису в полі <ТипДокументу> допустимі наступні значення:</i></p> <p>001 => Договір, 002 => Додаткова угода, 003 => Протокол розбіжностей, 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю, 005 => Акт про виявлені недоліки, 006 => Видаткова накладна, 007 => Прибуткова накладна, 008 => Товарна специфікація, 009 => Акт невідповідності, 010 => Накладна, 011 => Повідомлення про повернення, 012 => Накладна на повернення, 013 => Акт виконаних робіт, 014 => Акт звірки взаєморозрахунків, 015 => Акт взаємозаліку, 016 => Рахунок-фактура, 017 => Акт про виявлення невідповідностей, 018 => Акт наданих послуг</p> <p>019 => Анулювання</p> <p>020 => Звіт комітенту</p> <p>021 => Повідомлення про відмову від підписання документу</p> | <p>M</p> | <p>«001», «002», «003», «004», «005», «006», «007», «008», «009», «010», «011», «012», «013», «014», «015», «016», «017», «018», «019», «020», «021», «022»</p> |



| | | |
|--|---|--|
| 022 => Накладна на переміщення | | |
| <ДатаДокументу>2013-06-24</ДатаДокументу> <!--Дата складання документу--> | M | Дата (PPPP-MM-ДД) |
| <ТермінДії> | O | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
| <Початок>2013-06-27</Початок> <!--Дата початку дії документу--> | M | Дата (PPPP-MM-ДД) |
| <Кінець>2014-06-27</Кінець> <!--Дата закінчення терміну дії документу--> | M | Дата (PPPP-MM-ДД) |
| </ТермінДії> | | |
| <НомерЗамовлення>НА4423236822</НомерЗамовлення> | O | Строка (20) |
| <ДатаЗамовлення>2013-23-07</ДатаЗамовлення> | O | Дата (PPPP-MM-ДД) |
| <МісцеСкладання>м.Київ, Залізничне шосе, 57, "РЦ №01 Мартусовка" </МісцеСкладання> | O | Строка (100) |
| <Коментар ІД="1">Прохання підписати і відправити документ протягом 3-х днів.</Коментар> <!--Максимальна кількість тегів - 10. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.--> | O | Строка (50) |
| <ДокПідстава> | O | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
| <НомерДокументу>Вк-37122ПС</НомерДокументу> | M | Строка (20) |



| | | |
|--|---|--|
| <p><ТипДокументу> Договір</ТипДокументу> <i><!--Допустимі наступні значення: Договір, Додаткова угода, Протокол розбіжностей, Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю, Акт про виявлені недоліки, Видаткова накладна, Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг --></i></p> | М | Строка (50) |
| <p><КодТипуДокументу>001</КодТипуДокументу> <i><!--В залежності від запису в полі <ТипДокументу> допустимі наступні значення: 001 - Договір 002 - Додаткова угода 003 - Протокол розбіжностей 004 - Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 - Акт про виявлені недоліки 006 - Видаткова накладна 007 - Прибуткова накладна 008 - Товарна специфікація</i></p> | М | «001», «002», «003», «004», «005», «006», «007», «008», «009», «010», «011», «012», «013», «014», «015», «016», «017», «018» |

| | | |
|--|---|---|
| <p>009 - Акт невідповідності</p> <p>010 - Накладна</p> <p>011 - Повідомлення про повернення</p> <p>012 - Накладна на повернення</p> <p>013 - Акт виконаних робіт</p> <p>014 - Акт звірки взаєморозрахунків</p> <p>015 - Акт взаємозаліку</p> <p>016 - Рахунок-фактура</p> <p>017 - Акт про виявлення невідповідностей</p> <p>018 - Акт наданих послуг --></p> | | |
| <p><ДатаДокументу>2012-04-24</ДатаДокументу></p> <p><!--Дата складання документу--></p> | М | Дата (РРРР-ММ-ДД) |
| </ДокПідстава> | | |
| </Заголовок> | | |
| <Сторони> | М | Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
| <p><Контрагент></p> <p><!--Першим вказується блок відправника, другим - отримувача. --></p> | М | Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 |
| <p><СтатусКонтрагента>Покупець</СтатусКонтрагента></p> <p><!--Допустимі значення: Покупець Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Отримувач--></p> | М | Строка (30) |
| <p><ВидОсоби>Юридична</ВидОсоби></p> <p><!--Допустимі значення: Юридична Фізична--></p> | М | Строка (20) |
| <НазваКонтрагента>ТОВ "Тест"</НазваКонтрагента> | М | Строка (50) |
| <p><КодКонтрагента>36387233</КодКонтрагента></p> <p><!--Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер</p> | М | Строка (8) |

| облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)--> | | |
|---|---|--------------|
| <ІПН>304371126555</ІПН> <!--Індивідуальний податковий номер--> | M | Строка (12) |
| <СвідоцтвоПДВ>37679283</СвідоцтвоПДВ> | O | Integer (10) |
| <МФО>321013</МФО> | O | |
| <ПоточРах>26003380691821</ПоточРах> | O | Integer (20) |
| <Телефон>(044)2067080</Телефон> | O | Строка (20) |
| <GUID>6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FA</GUID> | O | Строка (36) |
| <GLN>4673058711044</GLN> | O | |
| <ЮрАдреса> | O | |
| <Індекс>01103</Індекс> | M | Integer (5) |
| <Область>Київська</Область> | O | Строка (50) |
| <Місто>м. Київ</Місто> | M | Строка (50) |
| <Вулиця>вул.Івана Кудрі, 16</Вулиця> | M | Строка (50) |
| </ЮрАдреса> | | |
| <ФактАдреса> | O | |
| <Індекс>27017</Індекс> | M | Integer (5) |
| <Область>Хмельницька</Область> | O | Строка (50) |
| <Місто>м. Хмельницький</Місто> | M | Строка (50) |
| <Вулиця>вул. Свободи, 9-Б</Вулиця> | M | Строка (50) |
| </ФактАдреса> | | |
| <ПоштАдреса> | O | |
| <Індекс>01101</Індекс> | M | Integer (5) |
| <Область>Київська</Область> | O | Строка (50) |
| <Місто>м. Київ</Місто> | M | Строка (50) |

| | | |
|---|---|--|
| <Вулиця>a/c №182</Вулиця> | M | Строка (50) |
| </ПоштАдреса> | | |
| </Контрагент> | | |
| </Сторони> | | |
| <Параметри> | O | |
| <Параметр ІД="1" назва="Відстрочка">90 днів</Параметр> <!--Максимальна кількість тегів - 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.--> | O | Строка (50) |
| </Параметри> | | |
| <Текст><![CDATA[Загальні умови та положення додаткової угоди.]]></Текст> <!--Тег призначений для передачі значного об'єму тексту (наприклад текст договору, додаткової угоди, тощо.) Розмір тексту не обмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]>--> | O | Строка |
| <Таблиця> | O | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
| <Рядок ІД="1"> <!--У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.--> | M | Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
| <НомПоз>1</НомПоз> | M | Integer (3) |
| <Штрихкод ІД="1">4200000000001</Штрихкод> <!--Максимальна кількість тегів - 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.--> | O | Integer (13) |
| <АртикулПокупця>A24217</АртикулПокупця> | O | Строка (10) |
| <АртикулПродавця>00064521</АртикулПродавця> | O | Строка (10) |
| <КодУКТЗЕД>9403601000</КодУКТЗЕД> <!--Код товару згідно з УКТ ЗЕД--> | O | Integer (10) |
| <Найменування>Сок "Джусик"</Найменування> <!--Найменування товарної позиції--> | M | Строка (50) |
| <ЗаявленаКількість>700.00</ЗаявленаКількість> | O | Decimal (#.00) |
| <ПрийнятаКількість>500.00</ПрийнятаКількість> | O | Decimal (#.00) |
| <ОдиницяВиміру>шт.</ОдиницяВиміру> <!--Одиниці виміру:> | O | Строка (10) |



| | | |
|--|---|---|
| шт. - штука; уп. - убаковка; л. - литр; послуга; кг. - кілограм; г. - грам;--> | | |
| <БазоваЦіна>7.56</БазоваЦіна> <!--Ціна за одиницю без податків.--> | O | Decimal (#.00) |
| <ПДВ>1.51</ПДВ> <!--Сума ПДВ в одиниці товару (послуги).--> | O | Decimal (#.00) |
| <Ціна>9.07</Ціна> <!--Ціна за одиницю з ПДВ.--> | O | Decimal (#.00) |
| <ВсьогоПоРядку> | O | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
| <СумаБезПДВ>3780.00</СумаБезПДВ> | O | Decimal (#.00) |
| <СумаПДВ>755.00</СумаПДВ> | O | Decimal (#.00) |
| <Сума>4535.00</Сума> | O | Decimal (#.00) |
| </ВсьогоПоРядку> | | |
| <Надлишки> | O | |
| <Кількісні>0.00</Кількісні> | M | Decimal (#.00) |
| <Цінові>0.00</Цінові> | M | Decimal (#.00) |
| </Надлишки> | | |
| <Нестачі> | O | |
| <Кількісні>0.00</Кількісні> | M | Decimal (#.00) |
| <Цінові>0.00</Цінові> | M | Decimal (#.00) |
| </Нестачі> | | |
| <Причина> | O | Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
| <Код>13</Код> | M | Integer (3) |
| 1 -Зіпсований 2 - Брак | | |



| | | | |
|---|---|---|----------------|
| 3 | - Бій | | |
| 4 | - Не відповідність ціни | | |
| 5 | - Відсутність в замовленні | | |
| 6 | - Недовіз | | |
| 7 | - Без документів | | |
| 8 | - Пересорт | | |
| 9 | - Не відповідність штрих-коду | | |
| 10 | - Відсутність в БД | | |
| 11 | - Не товарний вигляд | | |
| 12 | - Бомбаж | | |
| 13 | - Розвакуумація | | |
| 14 | - Понад заказу | | |
| 15 | - Не відповідність назви | | |
| 16 | - Не відповідність грамовки | | |
| 17 | - Відсутність сертифікатів | | |
| 18 | - Відсутність терміну придатності | | |
| 19 | - Відсутність ветеринарного свідоцтва | | |
| 20 | - Відсутність акцизних марок | | |
| 21 | - Відсутність інформації для покупців | | |
| 22 | - Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробках | | |
| 23 | - Відсутність дати виготовлення | | |
| 24 | - Відсутність кінцевого терміну реалізації | | |
| - Надлишки--> | | | |
| <Опис>Розвакуумація</Опис> | | O | Строка (50) |
| <Кількість>2.04</Кількість> | | M | Decimal (#.00) |
| <ОдиницяВиміру>кг.</ОдиницяВиміру> <!--Одиниці виміру: шт. - штука; уп. - убаковка; л. - литр; послуга; кг. - кілограм; г. - грам;--> | | M | Строка (10) |

| | | |
|--|---|----------------|
| <НаСуму>63.24</НаСуму> | O | |
| </Причина> | | |
| <ДоПовернення> | O | |
| <Кількість>100.00</Кількість> | M | Decimal (#.00) |
| <ОдиницяВиміру>уп.</ОдиницяВиміру> | M | Строка (10) |
| <ПричинаПовернення> | O | |
| <Код>12E</Код> <!--Код причини повернення. Допустимі значення: 12E - Товар повертається згідно умов договору;--> | M | Строка (3) |
| <Опис>Товар повертається згідно умов договору</Опис> <!--Найменування причини повернення.--> | O | Строка (30) |
| </ПричинаПовернення> | | |
| </ДоПовернення> | | |
| <Текст>До отримання 5% знижки залишилось доставити на суму 37900.53 грн.</Текст> <!--Додаткова інформація--> | O | Строка (100) |
| </Рядок> | | |
| </Таблиця> | | |
| <ВсьогоПоДокументу> | O | |
| <СумаБезПДВ>10780.00</СумаБезПДВ> | O | Decimal (#.00) |
| <ПДВ>2155.00</ПДВ> | O | Decimal (#.00) |
| <Сума>12935.00</Сума> | O | Decimal (#.00) |
| </ВсьогоПоДокументу> | | |
| </ЕлектроннийДокумент> | | |

8. Податкова накладна (DECLAR)

| Назва поля | Зміст | Коментар |
|--|--|--|
| <DECLAR> | | |
| <DECLARHEAD> <TIN>34241416</TIN> | Код платника | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| <C_DOC>J12</C_DOC> | Код документа | J12 - податкова накладна (юр. особа) F12 - податкова накладна (фіз. особа) |
| <C_DOC_SUB>010</C_DOC_SUB> | Підтип документа | Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів |
| <C_DOC_VER>8</C_DOC_VER> | Номер версії | Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів |
| <C_DOC_TYPE >0</C_DOC_TYPE> | № нового звітного документа | Для першого поданого (звітного) документа в періоді значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для даного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницю |
| <C_DOC_CNT >1</C_DOC_CNT > | № однотипного документа в періоді | Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE >0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються |
| <C_REG>23</C_REG> | Код області ДПІ отримувача | Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
| <C_RAJ>1</C_RAJ> | Код адміністративного району ДПІ отримувача | Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
| <PERIOD_MONTH>12</PERIOD_MONTH> | Звітний місяць | Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців - це порядковий номер місяця, для I, II, III, IV кварталів - це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для I та II півріч - 6 та 12 відповідно, для 9 місяців - 9, для року - 12) |
| <PERIOD_TYPE >1</PERIOD_TYPE> | Тип звітного періоду | 1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4 - дев'ять місяців, 5-рік |
| <PERIOD_YEAR>2013</PERIOD_YEAR> <C_STI_ORIG>2655</C_STI_ORIG> | Звітний рік Код ДПІ, до якої подається оригінал документа | Формат pppp Код ДПІ вибирається з довідника інспекцій, є числовим значенням, яке відповідає формулі: значення елемента C_REG*100 + значення елемента C_RAJ |

| | | |
|---|---|---|
| <C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN> | Стан документа | Приймає фіксовані значення: • 1 - звітний документ • 2 - новий звітний документ • 3 - уточнюючий документ |
| LINKED_DOCS | Перелік пов'язаних документів. Даний елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем DOC, кожний з яких містить інформацію про окремий | Містить відповідний перелік документів: для основного документа - посилання на додатки, які подаються до нього; для додатка - посилання на основний документ; для квитанції - на документ, що квітуеться. Елемент DOC має обов'язкові атрибути : NUM - Номер пов'язаного документа в переліку TYPE - Тип зв'язку. Даний атрибут приймає фіксовані значення : 1 - посилання на додаток, 2 - посилання на основний документ, 3 - посилання на документ, що квітуеться |
| <D_FILL>06122012</D_FILL > <SOFTWARE>Exite edi </SOFTWARE> | Формат ддммрррр Сигнатура програмного забезпечення | Дата заповнення документа платником Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ. <SOFTWARE>COMDOC:42823470;DATE:2016-03-10;BY:4823058711089;SU:9864066897179</SOFTWARE> для ТС « Велика Кишеня» |
| </DECLARHEAD> <DECLARBODY> | | |
| <H03></H03> | Зведена податкова накладна | 1 - так 0 - ні |
| <R03G10S>Без ПДВ</R03G10S> | Складена на операції, звільнені від оподаткування | Ставиться помітка "Без ПДВ" у разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування (п. 17 Порядку № 1307) |
| <HORIG1>1</HORIG1> | Позначка «Видається покупцю» | 1 - так 0 - ні |
| <HTYPR ></HTYPR > | Залишається у продавця (тип причини) | Зазначається тип причини: 01 - Збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг; 02 - Постачання неплатнику податку; 03 - Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку; 04 - Постачання у межах балансу для невиробничого використання; 05 - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку; 06 - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; 07 - Вивезення товарів за межі митної території України; 08 - Постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>10 - Визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності;</p> <p>11 - Складена за щоденними підсумками операцій.</p> <p>12 - Постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця;</p> <p>13 - Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності;</p> <p>14 - Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента;</p> <p>15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання;</p> <p>16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання;</p> <p>17 - Складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання.</p> <p>В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не представляються)</p> |
| <HFILL>06122012</HFILL> | Дата виписки податкової накладної | Формат ддммрррр |
| <HNUM>123</HNUM> | Порядковий номер ПН | Ціле число |
| < HNUM1></ HNUM1> | Код діяльності | Ціле число |
| <HNAMESEL>ТОВ «Продавець»</HNAMESEL> | Особа (платник податку) - продавець | Найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця) |
| <HNAMEBUY> ТОВ «Покупець»</HNAMEBUY> | Особа (платник податку) - покупець | Найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця) |
| <HKSEL>342417126111</HKSEL> | Індивідуальний податковий номер продавця | Ціле число |
| < HNUM2></ HNUM2> | Числовий номер філії | Ціле число |
| <HKBUY>277223610155</HKBUY> | Індивідуальний податковий номер покупця | Ціле число |
| < HFBUY ></ HFBUY > | Код філії покупця | Ціле число |
| <R04G11>111068.00</R04G11> | Загальна сума з ПДВ, що підлягає сплаті | R03G11+ R01G7 + R01G109 + R01G9 + R01G8 + R01G10 + R02G11 |
| <R03G11>18511.33</R03G11> | Загальна сума податку на додану вартість | R03G7 + R03G109 |
| <R03G7>18511.33</R03G7> | Сума ПДВ (основна ставка) | R01G7 * 20% |
| < R03G109>0.00</ R03G109> | Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7% | R01G109 * 7% |
| <R01G7>92556.67</R01G7> | Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20) | Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20% |
| < R01G109>0.00</ R01G109> | Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7) | Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 7% |
| <R01G8>0.00</R01G8> | Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902) | Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 0% |
| <R01G9>0.00</R01G9> | Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901) | Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 0% |

| | | |
|---|---|---|
| <R01G10>0.00</R01G10> | Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903) | Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів операцій, звільнених від оподаткування |
| <R02G11>0.00</R02G11> | Ціна зворотної (заставної) тари | Зворотна (заставна) тара -загальна сума коштів. |
| <RXXXXG35 ROWNUM="1">Товар_1</RXXXXG35> | Найменування товару/послуги №1 | Номенклатура товарів/послуг продавця |
| <RXXXXG35 ROWNUM="2">Товар_2</RXXXXG35> | Найменування товару/послуги №2 | |
| <RXXXXG4 ROWNUM="1">7405202000</RXXXXG4> | Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №1 | Код товару згідно з УКТ ЗЕД |
| <RXXXXG4 ROWNUM="2">9403601000</RXXXXG4> | Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №2 | |
| <RXXXXG45 ROWNUM="1">шт.</RXXXXG45> | Одиниця виміру товару №1 | Код товару згідно з УКТ ЗЕД |
| <RXXXXG45 ROWNUM="2">шт.</RXXXXG45> | Одиниця виміру товару №2 | |
| < RXXXXG105_2S ></ RXXXXG105_2S > | | Текст |
| <RXXXXG5 ROWNUM="1">6</RXXXXG5> | Кількість товарів №1 | Кількість (об'єм, обсяг). В разі виписки податкової накладної на послуги, використовується тег: <RXXXXG5S>послуга</RXXXXG5S> |
| <RXXXXG5 ROWNUM="2">6</RXXXXG5> | Кількість товарів №2 | |
| <RXXXXG6 ROWNUM="1">5277.78</RXXXXG6> | Ціна позиції №1 без урахування ПДВ | Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ |
| <RXXXXG6 ROWNUM="2">148.33</RXXXXG6> | Ціна позиції №2 без урахування ПДВ | |
| < RXXXXG008></ RXXXXG008> | Ціле число | Код ставки Код пільги R003G10S |
| < RXXXXG009></ RXXXXG009> | Ціле число | |
| < RXXXXG010></ RXXXXG010> | Число з плаваючою точкою | Графа 10 = Графа 6 * Графа 7 Текст |
| < HBOS ></ HBOS > | Прізвище особи, яка склала податкову накладну | |
| < HKBOS ></ HKBOS > | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Ціле число |
| <R003G10S>Строка</R003G10S> | Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування. | Текст |
| </DECLARBODY> | | |
| </DECLAR> | | |

Імена файлів формуються відповідно до значення елементів заголовка документа (**DECLARHEAD**) за таким принципом:

позиції з **1 по 4** включно містять код ДПІ отримувача, до якої подається оригінал або копія документа (4 символа), який складається з коду області, на території якої розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента **C_REG**, доповненого зліва нулем до 2 символів), та коду адміністративного району, на території якого розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента **C_RAJ**, доповненого зліва нулем до 2 символів);

позиції з **5 по 14** включно містять код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта) (значення елемента **TIN**, доповненого зліва нулями до 10 символів);

позиції з **15 по 17** включно містять код документа (значення елемента **C_DOC**);

позиції з **18 по 20** містять підтип документа (значення елемента **C_DOC_SUB**);

позиції з **21 по 22** містять номер версії документа (значення елемента **C_DOC_VER**, доповненого зліва нулем до 2 символів);

позиція **23** містить ознаку стану документа (значення елемента **C_DOC_STAN**);
 позиції з **24 по 25** містять номер нового звітного (уточнюючого) документа у звітному періоді (значення елемента **C_DOC_TYPE**, доповненого зліва нулем до 2 символів). Для звітного документа позиції 24...25 міститимуть значення 00;
 позиції з **26 по 32** містять порядковий номер документа, що може подаватись декілька разів в одному звітному періоді (значення елемента **C_DOC_CNT**, доповненого зліва нулями до 7 символів). Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26...32 міститимуть значення 0000001;
 позиція **33** містить числовий код типу звітної періоду (1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4-дев'ять місяців, 5-рік) (значення елемента **PERIOD_TYPE**);
 позиції з **34 по 35** містять значення звітної місяця (значення елемента **PERIOD_MONTH** доповненого зліва нулем до 2 символів);
 позиції з **36 по 39** містять значення звітної року (значення елемента **PERIOD_YEAR**);
 позиції з **40 по 43** містять код податкової інспекції, до якої подається оригінал документа (значення елемента **C_STI_ORIG**, доповненого зліва нулями до 4 символів). Якщо документ є оригіналом, а не копією, то позиції 40...43 будуть відповідати позиціям 1...4;

Файл має розширення **xml**.

Наприклад: 23010000223816J0100109100000000151220102301.xml

Схему формування назви файла проілюстровано на рис.1.




Рис.1

9. Отчет о продажах (SLSRPT)

Отчет о продажах (SLSRPT) отправляет покупатель поставщику, указывая место продажи, период, цену, проданное кол-во.

| Название | Тип | Фо | Описание |
|---|-----|-------------------|--|
| <SLSRPT> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | М | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | О | Строка (35) | Номер продавца в учетной системе заказчика |
| <TIME></TIME> | О | Время (чч:мм) | Время составления документа |
| <SALESPERIOD> | | | <i>Период продаж</i> |
| <FROMDATE></FROMDATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата продаж с |
| <FROMTIME></FROMTIME> | О | Время (чч:мм) | Время продаж с |
| <TODATE></TODATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата продаж по |
| <TOTIME></TOTIME> | О | Время (чч:мм) | Дата продаж по |
| </SALESPERIOD> | | | |
| <SALESADMINISTRATOR> | | | <i>Контакты администратора</i> |
| <NAME></NAME> | О | Строка (70) | Имя |
| <TELEPHON></TELEPHON> | О | Строка (70) | Телефон |
| <FAX></FAX> | О | Строка (70) | Факс |
| <EMAIL></EMAIL> | О | Строка (70) | Электронная почта |
| </SALESADMINISTRATOR> | | | |
| <CURRENCY></CURRENCY> | М | Строка (3) | Код валюты |
| <SLSRPTTOTALAMOUNT></SLSRPTTOTALAMOUNT> | О | Строка (70) | Всего без НДС |
| <HEAD> | | | |
| <BUYER></BUYER> | М | Число (13) | GLN покупателя |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | М | Число (13) | GLN поставщика |
| <SENDER></SENDER> | М | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | М | Число (13) | GLN получателя |
| <PLACE> | | | |
| <PLACENUMBER></PLACENUMBER> | М | Число | Номер места |
| <PLACE></PLACE> | М | Число (13) | GLN места продажи |
| <VENDORCODE></VENDORCODE> | О | Строка (35) | Код производителя |
| <PARTNERCODE></PARTNERCODE> | О | Строка (35) | Код партнера |
| <CUSTOMERNAME></CUSTOMERNAME> | О | Строка (70) | Имя покупателя |
| <CUSTOMERCITY></CUSTOMERCITY> | О | Строка (35) | Город покупателя |
| <COUNTRYCODE></COUNTRYCODE> | О | Строка (2) | Двухзначный код страны |
| <SENDERMAIL></SENDERMAIL> | О | Строка (70) | Электронная почта |
| <CUSTOMERTOTALAMOUNT></CUSTOMERTOTALAMOUNT> | О | Строка (70) | Всего без НДС |
| <SALESPERIOD> | | | <i>Период продаж</i> |
| <FROMDATE></FROMDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата продаж с |
| <FROMTIME></FROMTIME> | О | Время (чч:мм) | Время продаж с |
| <TODATE></TODATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата продаж по |
| <TOTIME></TOTIME> | О | Время (чч:мм) | Дата продаж по |
| </SALESPERIOD> | | | |
| <POSITION> | | | |
| <PRODUCTNUMBER></PRODUCTNUMBER> | М | Число | Номер позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | М | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | О | Строка (35) | Артикул в БД |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | О | Строка (35) | Артикул в БД |
| <PRODUCTIDMDLS></PRODUCTIDMDLS> | О | Строка (35) | Артикул в БД склада |
| <PRODUCTNAME></PRODUCTNAME> | О | Строка (70) | Описание продукта |
| <PRICELISTNUMBER></PRICELISTNUMBER> | О | Строка (35) | Номер прайс-листа |
| <AMOUNT></AMOUNT> | О | Число десятичное | Сумма проданного |
| <PRICE></PRICE> | М | Число десятичное | Цена продукта |
| <SOLDQUANTITY></SOLDQUANTITY> | М | Число | Проданное кол-во |
| <DEALCODE></DEALCODE> | | | |



| | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|---------------|
| <INVOICENUMBER></INVOICENUMBER> | 0 | Строка (16) | Номер счета |
| <INVOICEDATE></INVOICEDATE> | 0 | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата счета |
| <SHIPMENTDATE></SHIPMENTDATE> | 0 | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата отгрузки |
| <RETURNEDQUANTITY></RETURNEDQUANTITY> | 0 | Число | Возвращенное |
| </POSITION> | | | |
| </PLACE> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </SLSRPT> | | | |

10. Отчет об инвентаризации (INVRPT)

Отчет об инвентаризации (INVRPT) отправляет покупатель поставщику, указывая количество товара в конкретном магазине.

| Название | Тип | Форм | Описан |
|---|-----|---------------------|---------------------------------|
| <INVRPT> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (70) | Номер договора на |
| <INVENTORYPERIOD> | | | Период |
| <FROMDATE></FROMDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата с |
| <FROMTIME></FROMTIME> | O | Время (чч:мм) | Время с |
| <TODATE></TODATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата по |
| <TOTIME></TOTIME> | O | Время (чч:мм) | Время по |
| </INVENTORYPERIOD> | | | |
| <CONTACTFACE> | | | Контактная информация |
| <NAME></NAME> | O | Строка (70) | Имя |
| <TELEPHON></TELEPHON> | O | Строка (70) | Телефон |
| <FAX></FAX> | O | Строка (70) | Факс |
| <EMAIL></EMAIL> | O | Строка (70) | Электронная |
| </CONTACTFACE> | | | |
| <CURRENCY></CURRENCY> | O | Строка (3) | Код валюты |
| <TIME></TIME> | O | Время (чч:мм) | Время создания документа |
| <HEAD> | | | |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <HEADOFFICE></HEADOFFICE> | O | Число (13) | GLN главного офиса |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | GLN места |
| <VENDORCODE></VENDORCODE> | O | Строка (35) | Код |
| <SENDERMAIL></SENDERMAIL> | O | Строка (70) | Электронная почта |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число положительное | Номер позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод |
| <LOCATION></LOCATION> | O | Число (13) | GLN места |
| <LOCATIONTYPE></LOCATIONTYPE> | | | |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | O | Строка (35) | Артикул в БД |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (35) | Артикул в БД покупателя |
| <PRODUCTIDMDLS></PRODUCTIDMDLS> | O | Строка (35) | Артикул в БД склада |
| <PRODUCTNAME></PRODUCTNAME> | O | Строка (70) | Описание |
| <ACTUALQUANTITY></ACTUALQUANTITY> | M | Число положительное | Фактическое кол- |
| <ACTUALUNITS></ACTUALUNITS> | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. Прил. 4) |
| <ACTUALQUANTITYEND></ACTUALQUANTITYEND> | O | Число положительное | Общий остаток на |
| <SOLDQUANTITY></SOLDQUANTITY> | O | Число положительное | Проданное кол-во |
| <SOLDUNITS></SOLDUNITS> | O | Строка (3) | Единица |
| <RECEIVEDQUANTITY></RECEIVEDQUANTITY> | O | Число положительное | Принятое кол-во |
| <RECEIVEDUNITS></RECEIVEDUNITS> | O | Строка (3) | Единица |
| <DELIVEREDQUANTITY></DELIVEREDQUANTITY> | O | Число положительное | Отгружено |
| <CORRECTIONQUANTITY></CORRECTIONQUANTITY> | O | Число положительное | Откорректированное кол-во |
| <CORRECTIONQUANTITYEND></CORRECTIONQUANTITYEN | O | Число целое | Доступный остаток на |
| <CORRECTIONUNITS></CORRECTIONUNITS> | O | Строка (3) | Единица |
| <DAMAGEDQUANTITY></DAMAGEDQUANTITY> | O | Число положительное | Поврежденное |
| <DAMAGEDUNITS></DAMAGEDUNITS> | O | Строка (3) | Единица |
| <PRICE></PRICE> | O | Число десятичное | Цена продукта |
| <PRICEUNITS></PRICEUNITS> | O | Строка (3) | Единица |
| <CONDITIONSTATUSINFO></CONDITIONSTATUSINFO> | O | Строка (70) | Описание статуса кондиции |
| <CONDITIONSTATUS></CONDITIONSTATUS> | O | Строка (3) | Статус кондиции |



| | | | |
|---|---|---------------------|-----------------------|
| <PACKAGEID></PACKAGEID> | 0 | Строка (15) | Партия товару |
| <SOLDQUANTITYEU></SOLDQUANTITYEU> | 0 | Число положительное | Проданное |
| <BACKORDERS></BACKORDERS> | 0 | Число положительное | Невыполненные продажи |
| <TOTALSELLINQUANTITY></TOTALSELLINQUANTITY> | 0 | Число положительное | Всего товара |
| <SELLINQUANTITY></SELLINQUANTITY> | 0 | Число положительное | Количество в |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </INVRPT> | | | |

11. Информация о контрагенте *для поставщика+ (PARTIN)

Информация о контрагенте (PARTIN) отправляется покупателем (розничной сетью) поставщику. Указывается дополнительная информация, которая может быть запрошена поставщиком.

| Название | Тип | Форм | Описание |
|---|-----|-------------------|--|
| <PARTIN> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | М | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата |
| <CONTRACTNUMBER></CONTRACTNUMBER> | М | Строка (70) | Номер договора |
| <CONTRACTDATE></CONTRACTDATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата договора |
| <HEAD> | | | |
| <BUYER></BUYER> | М | Число (13) | GLN покупателя |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | М | Число (13) | GLN поставщика |
| <SENDER></SENDER> | М | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | М | Число (13) | GLN получателя |
| <COMPANIES> | | | |
| <PARTYQUALIFIER></PARTYQUALIFIER> | М | Строка (35) | Физический адрес магазина. Значение только DP |
| <COMPANY></COMPANY> | М | Число (13) | GLN магазина |
| <NAME></NAME> | М | Строка (35) | Название магазина |
| <STREET></STREET> | М | Строка (35) | Улица |
| <BUILDING></BUILDING> | М | Строка (8) | Номер здания |
| <SECONDBUILDING></SECONDBUILDING> | О | Строка (8) | Номер второго здания (если компания занимает несколько зданий) |
| <FLATNUMBER></FLATNUMBER> | М | Строка (8) | Номер офиса |
| <CITY></CITY> | М | Строка (2) | Город |
| <ZIPCODE></ZIPCODE> | М | Строка (35) | Индекс |
| <COUNTRYCODE></COUNTRYCODE> | М | Строка (2) | Двухзначный код страны |
| <FISCALNUMBER></FISCALNUMBER> | М | Строка (35) | ИНН |
| <REGISTRATIONNUMBER></REGISTRATIONNUMBER> | М | Строка (35) | Код ЕДРПОУ |
| <RCEO></RCEO> | М | Строка (35) | ОКПО |
| <OKVD></OKVD> | М | Строка (35) | Код ОКВЭД |
| <CONTACTS> | | | <i>Контакты магазина</i> |
| <CONTACTCODE></CONTACTCODE> | М | Строка (2) | ОС — менеджер, SA — логист |
| <NAME></NAME> | М | Строка (35) | ФИО |
| <EMAIL></EMAIL> | М | Строка (35) | Электронная почта |
| <FAX></FAX> | О | Строка (35) | Факс |
| <TELEPHONE></TELEPHONE> | М | Строка (35) | Телефон |
| <ADDITIONALNUMBER></ADDITIONALNUMBER> | О | Строка (35) | Дополнительный номер |
| <MOBILENUMBER></MOBILENUMBER> | О | Строка (35) | Мобильный номер |
| <WWW></WWW> | О | Строка (70) | Сайт |
| </CONTACTS> | | | |
| </COMPANIES> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </PARTIN> | | | |

12. Информация о контрагенте *для розничной сети] (PARTIN)

Информация о контрагенте (PARTIN) отправляется поставщиком покупателю (розничной сети). Указывается дополнительная информация, которая может быть запрошена торговой сетью.

| Название | Тип | Форм | Описан |
|---|-----|-------------------|--|
| <PARTIN> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата |
| <CONTRACTNUMBER></CONTRACTNUMBER> | M | Строка (70) | Номер договора |
| <CONTRACTDATE></CONTRACTDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата договора |
| <HEAD> | | | |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <COMPANIES> | | | Адрес |
| <PARTYQUALIFIER></PARTYQUALIFIER> | M | Строка (2) | Адрес компании: CO — юридический, SU |
| <COMPANY></COMPANY> | M | Число (13) | GLN магазина |
| <NAME></NAME> | M | Строка (35) | Название |
| <STREET></STREET> | M | Строка (70) | Улица |
| <BUILDING></BUILDING> | M | Строка (8) | Номер здания |
| <SECONDBUILDING></SECONDBUILDING> | O | Строка (8) | Номер второго здания (если компания занимает несколько зданий) |
| <FLATNUMBER></FLATNUMBER> | M | Строка (8) | Номер офиса |
| <CITY></CITY> | M | Строка (35) | Город |
| <ZIPCODE></ZIPCODE> | M | Строка (35) | Индекс |
| <COUNTRYCODE></COUNTRYCODE> | M | Строка (2) | Код страны (см. |
| <FISCALNUMBER></FISCALNUMBER> | M | Строка (35) | ИНН |
| <REGISTRATIONNUMBER></REGISTRATIONNUMBER> | M | Строка (35) | Код ЕДРПОУ |
| <RCEO></RCEO> | M | Строка (35) | ОКПО |
| <SIC></SIC> | M | Строка (35) | ОКОНХ |
| <GOVREFN></GOVREFN> | O | Строка (35) | ОГРН |
| <OKVD></OKVD> | M | Строка (35) | Код ОКВЭД |
| <CONTACTS> | | | Контакт |
| <CONTACTCODE></CONTACTCODE> | M | Строка (2) | OC — менеджер, SA |
| <NAME></NAME> | O | Строка (35) | ФИО |
| <EMAIL></EMAIL> | M | Строка (70) | Электронная |
| <FAX></FAX> | O | Строка (35) | Факс |
| <TELEPHONE></TELEPHONE> | O | Строка (35) | Телефон |
| <ADDITIONALNUMBER></ADDITIONALNUMBER> | O | Строка (35) | Дополнительный |
| <MOBILENUMBER></MOBILENUMBER> | O | Строка (35) | Мобильный номер |
| <WWW></WWW> | O | Строка (70) | Сайт |
| </CONTACTS> | | | |
| <RETAILCONTACTS> | | | Контакты со стороны розничной сети |
| <NAME></NAME> | M | Строка (35) | ФИО |
| <EMAIL></EMAIL> | M | Строка (70) | Электронная |
| </RETAILCONTACTS> | | | |
| <CURRACCOUNT></CURRACCOUNT> | M | Строка (35) | Расчетный счет |

| | | | |
|---|---|-------------------|--|
| <BENEFICIARY></BENEFICIARY> | M | Строка (2) | Сведения о выгодоприобретателе: 1 — юридическое лицо, 2 — физическое лицо, |
| <BANKNAMECODE></BANKNAMECODE> | M | Строка (35) | Банковский код (БИК) |
| <BANKINTID></BANKINTID> | M | Строка (70) | Международный код банка |
| <PERFORMERBANKNAME></PERFORMERBANKNAME> | M | Строка (70) | Наименование |
| <IBLN></IBLN> | M | Строка (35) | IBAN (см. |
| <COUNTRYNAME></COUNTRYNAME> | M | Строка (2) | Код страны банка (см. |
| <CORRACCOUNT></CORRACCOUNT> | M | Строка (70) | К/с банка |
| <FINBENEFICIARY></FINBENEFICIARY> | M | Строка (35) | Конечный бенефициар (Конечный получатель) |
| <REGCAPITAL></REGCAPITAL> | M | Строка (35) | Зарегистрированный уставной капитал |
| <VALUECAPITAL></VALUECAPITAL> | M | Строка (35) | Величина уставного |
| <PAIDCAPITAL></PAIDCAPITAL> | M | Строка (35) | Оплаченный уставной |
| <REGDATE></REGDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата государственной |
| <REGNUMBER></REGNUMBER> | M | Строка (35) | Номер государственной |
| <NOTIFNAME></NOTIFNAME> | M | Строка (35) | Наименование регистрирующего органа |
| <REGPLACE></REGPLACE> | M | Строка (35) | Место |
| <LICENSE> | | | <i>Лицензи</i> |
| <LISTYPE></LISTYPE> | M | Строка (2) | Тип лицензии: IP — лицензия на импорт, TL — освобождение от налогов, EX — лицензия |
| <LICNUM></LICNUM> | M | Строка (35) | Номер лицензии |
| <LICTYPE></LICTYPE> | M | Строка (35) | Вид лицензии |
| <LICDATE></LICDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата выдачи |
| <LICREGNUM></LICREGNUM> | M | Строка (35) | Регистрационный |
| <LICSTART></LICSTART> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата начала действия |
| <LICEND></LICEND> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата окончания действия лицензии |
| <LICGIVEN></LICGIVEN> | M | Строка (70) | Кем выдана |
| </LICENSE> | | | |
| </COMPANIES> | | | |
| <COMPANIES> | | | <i>Адрес</i> |
| <PARTYQUALIFIER></PARTYQUALIFIER> | M | Строка (2) | Адрес компании: CO — юридический, SU |
| <STREET></STREET> | M | Строка (35) | Улица |
| <BUILDING></BUILDING> | M | Строка (8) | Номер дом |
| <SECONDBUILDING></SECONDBUILDING> | O | Строка (8) | Номер второго здания (если компания занимает несколько зданий) |
| <FLATNUMBER></FLATNUMBER> | M | Строка (8) | Номер квартиры или офиса |
| <CITY></CITY> | M | Строка (35) | Город |
| <ZIPCODE></ZIPCODE> | M | Строка (16) | Индекс |
| </COMPANIES> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </PARTIN> | | | |

13. Коммерческая дискуссия (COMDIS)

Коммерческую дискуссию (COMDIS) отправляет покупатель поставщику на основе Счета (INVOICE), указывая принят или не принят счет, и если не принят, то по какой причине.

| Название | Тип | Форм | Описание |
|---|-----|--------------------|---|
| <COMDIS> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | М | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <DOCNAME></DOCNAME> | М | Строка (7) | Тип документа |
| <DOCNUMBER></DOCNUMBER> | М | Строка (16) | Номер счета |
| <DOCDATE></DOCDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата счета |
| <DOCACTION></DOCACTION> | М | «1», «3», «5», «8» | 1 — счет принят, 3 — условно принят, 5 — только для информации, 8 — не |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поставки |
| <EARLIESTDELIVERY></EARLIESTDELIVERY> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Наиболее ранняя дата |
| <ORDERNUMBER></ORDERNUMBER> | О | Строка (16) | Номер заказа |
| <ORDERDATE></ORDERDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| <DESADVNUMBER></DESADVNUMBER> | О | Строка (16) | Номер ув. об отгрузке |
| <RECADVNUMBER></RECADVNUMBER> | О | Строка (16) | Номер ув. о приеме |
| <HEAD> | | | |
| <BUYER></BUYER> | М | Число (13) | GLN покупателя |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | М | Число (13) | GLN поставщика |
| <SENDER></SENDER> | М | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | М | Число (13) | GLN получателя |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | М | Число (13) | GLN доставки |
| <DETAILS> | | | |
| <LINE> | | | |
| <DISPUTEDINLINE></DISPUTEDINLINE> | М | Число | Номер позиции в счете |
| <PRODUCT></PRODUCT> | О | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | О | Строка (70) | Описание продукта |
| <AMOUNTSUBJECT></AMOUNTSUBJECT> | О | Число десятичное | Сумма позиции |
| <AMOUNTSUBJECTCURRENCY></AMOUNTSUBJECTCURR> | О | Строка (3) | Код валюты |
| <QUANTITY></QUANTITY> | О | Число | Поставляемое кол-во |
| <UNIT></UNIT> | О | Строка (3) | Единицы измерения (см. |
| <PRICE></PRICE> | О | Число десятичное | Цена продукта |
| <TAX> | | | |
| <TAXRATE></TAXRATE> | О | Число (3) | Ставка налога (НДС, %) |
| <TAXAMOUNT></TAXAMOUNT> | О | Число десятичное | НДС |
| </TAX> | | | |
| <AMOUNTSUBJECTREASON></AMOUNTSUBJECTREASON> | М | Строка (3) | Причина дискуссии: 1 — для информации, 3 — товар был поврежден, 4 — недопоставка, 9 — ошибка в накладной, 14 — неправильная поставка, 17 — повреждение при транспортировке, 26 — налоги, |



| <INFO></INFO> | 0 | Строка (70) | Свободный текст |
|---------------|---|-------------|-----------------|
| </LINE> | | | |
| </DETAILS> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </COMDIS> | | | |

14. Инструкция по доставке (INSDES)

Инструкцию по доставке (INSDES) отправляет покупатель поставщику, указывая какую продукцию и ее количество необходимо доставить в указанный срок.

| Название | Тип | Форм | Описани |
|---|-----|-------------------|--|
| <INSDES> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | М | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <TIME></TIME> | О | Время (чч:мм) | Время документа |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки |
| <DELIVERYTIME></DELIVERYTIME> | О | Время (чч:мм) | Время доставки |
| <DELIVERYINFO></DELIVERYINFO> | О | Строка (70) | Информация по доставке |
| <ORDERNUMBER></ORDERNUMBER> | О | Строка (16) | Номер заказа |
| <ORDERDATE></ORDERDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | О | Строка (35) | Номер договора на |
| <AMOUNT></AMOUNT> | О | Число десятичное | Цена |
| <CURRENCY></CURRENCY> | О | Строка (3) | Код валюты |
| <CONTACT> | | | <i>Контактная информация</i> |
| <NAME></NAME> | О | Строка (70) | Имя |
| <EMAIL></EMAIL> | О | Строка (70) | Электронная почта |
| <FAX></FAX> | О | Строка (70) | Факс |
| <TELEPHONE></TELEPHONE> | О | Строка (70) | Телефон |
| </CONTACT> | | | |
| <TRANSPORTTYPE></TRANSPORTTYPE> | О | Строка (2, 3) | Тип транспортировки: 20 — железнодорожный, 30 — дорожный, 40 — воздушный, 60 — спаренный, 100 — курьерская служба |
| <TOTALAMOUNT></TOTALAMOUNT> | О | Число десятичное | Общая цена поставляемой |
| <CURRENCY></CURRENCY> | О | Строка (3) | Код валюты |
| <HEAD> | | | |
| <ORDEREDBY></ORDEREDBY> | М | Число (13) | Заказчик |
| <LOGISTICPROVIDER></LOGISTICPROVIDER> | М | Число (13) | Провайдер логистических |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | О | Число (13) | Поставщик |
| <BUYER></BUYER> | О | Число (13) | Покупатель |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | М | Число (13) | Место доставки |
| <SENDER></SENDER> | М | Число (13) | Отправитель |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | М | Число (13) | Получатель |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | О | Строка (14) | Номер транзакции |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | М | Число | Номер позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | М | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | О | Строка (35) | Артикул в БД |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | О | Строка (35) | Артикул в БД |
| <QUANTITY></QUANTITY> | М | Число | Поставляемое кол-во |
| <QUANTITYOFUUNIT></QUANTITYOFUUNIT> | О | Число | Кол-во в упаковке |
| <QUANTITYUNIT></QUANTITYUNIT> | О | Строка (3) | Единицы измерения |
| <SSCC></SSCC> | О | Число (14, 18) | Штрихкод транспортной |
| <AMOUNT></AMOUNT> | О | Число десятичное | Цена |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки данной |
| <DELIVERYTIME></DELIVERYTIME> | О | Время (чч:мм) | Время доставки |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | М | Число (13) | Место доставки |
| <INFO></INFO> | О | Строка (70) | Примечание |
| <PRICE></PRICE> | О | Число десятичное | Цена продукта |



| | | | |
|-----------------|---|------------------|---------------|
| <PRICE></PRICE> | 0 | Число десятичное | Цена продукта |
| <VAT></VAT> | 0 | Число | Ставка НДС, % |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </INSDS> | | | |

15. Уведомление об отгрузке для распределительного центра (DESSCC)

Уведомление об отгрузке для распределительного центра *РЦ+ (DESSCC) **Кросс-докинг** отправляется поставщиком в ответ на документ Инструкция по доставке (INSDDES). Поставщик указывает позиции, которые будут поставлены, и их количество. В данном документе есть возможность внести информацию по каждой паллете, поэтому документ Уведомление об отгрузке для РЦ очень подробно описывает каждую поставку.

| Название | Тип | Форм | Описани |
|---|-----|-------------------|---|
| <DESSCC> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | М | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки |
| <DELIVERYTIME></DELIVERYTIME> | О | Время (чч:мм) | Время доставки |
| <ORDERNUMBER></ORDERNUMBER> | О | Строка (16) | Номер заказа |
| <ORDERDATE></ORDERDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | О | Строка (16) | Номер договора на |
| <TRANSPORTID></TRANSPORTID> | О | Строка (70) | Номер транспортного |
| <TRANSPORTMARK></TRANSPORTMARK> | О | Строка (70) | Марка машины |
| <TRANSPORTERNAME></TRANSPORTERNAME> | О | Строка (70) | Имя |
| <HEAD> | | | |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | О | Число (13) | Поставщик |
| <BUYER></BUYER> | О | Число (13) | Покупатель |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | М | Число (13) | Место доставки (РЦ) |
| <SENDER></SENDER> | М | Число (13) | Отправитель |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | М | Число (13) | Получатель |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | О | Строка (14) | Номер транзакции |
| <PACKINGSEQUENCE> | | | |
| <HIERARCHICALID></HIERARCHICALID> | М | Число | Порядковый номер палеты |
| <SSCC></SSCC> | М | Число (14, 18) | Штрихкод транспортной |
| <LOCATION></LOCATION> | М | Число (13) | Место доставки упаковки |
| <DOCNUMBER></DOCNUMBER> | М | Строка (16) | Номер документа |
| <DOCDATE></DOCDATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <VOLUME></VOLUME> | О | Число | Объем |
| <WEIGHT></WEIGHT> | О | Число десятичное | Вес |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | М | Число | Номер позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | М | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | О | Строка (35) | Артикул в БД покупателя |
| <DELIVEREDQUANTITY></DELIVEREDQUANTITY> | М | Число | Поставляемое кол-во |
| <ORDEREDQUANTITY></ORDEREDQUANTITY> | О | Строка (3) | Заказанное кол-во |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | О | Строка (70) | Описание продукта |
| <COUNTRYORIGIN></COUNTRYORIGIN> | О | Строка (2) | Страна производитель (для |
| <CUSTOMSTARIFFNUMBER></CUSTOMSTARIFFNUMBER> | О | Строка (35) | Номер государственной таможенной декларации |
| <QUANTITYOFCUINU></QUANTITYOFCUINU> | О | Число | Кол-во в упаковке |
| <PRICE></PRICE> | О | Число десятичное | Цена продукта |
| <VAT></VAT> | О | Число | Ставка НДС, % |
| <UNIT></UNIT> | О | Строка (3) | Единицы измерения (см. |
| <DELIVEREDUNIT></DELIVEREDUNIT> | О | Строка (3) | Единицы измерения (см. |



| | | | |
|---|---|-------------|-------------------------|
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | 0 | Строка (35) | Артикул в БД поставщика |
| </POSITION> | | | |
| </PACKINGSEQUENCE> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </DESSCC> | | | |

16. Акт сверки взаиморасчетов (COACSU)

Акт сверки взаиморасчетов (COACSU) используется для сверки взаиморасчетов с контрагентом (поставщиком) и позволяет оперативно и точно сверять сальдо с контрагентом за определенный период.

| Название поля | Тип | Форма | Описание |
|---|-----|---------------------|---|
| <COACSU> | | | |
| <ACTION></ACTION> | O | «49E», «397» | 49E — оригинал документа, |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <COACSUNUMBER></COACSUNUMBER> | O | Строка (16) | Номер Акта сверки, по которому идет |
| <PERIOD> | | | |
| <FROMDATE></FROMDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата начала |
| <FROMTIME></FROMTIME> | O | Время (чч:мм) | Время начала |
| <TODATE></TODATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата конца периода |
| <TOTIME></TOTIME> | O | Время (чч:мм) | Время конца |
| </PERIOD> | | | |
| <CONTACTS> | | | <i>Контакты</i> |
| <CONTACTCODE></CONTACTCODE> | O | Строка (16) | ОС — менеджер, SA — |
| <NAME></NAME> | O | Строка (35) | Имя контакта |
| <EMAIL></EMAIL> | O | Строка (35) | Электронный адрес |
| </CONTACTS> | | | |
| <OPENINGBALANCE></OPENINGBALANCE> | O | Число десятичное | Начальное сальдо |
| <CLOSINGBALANCE></CLOSINGBALANCE> | O | Число десятичное | Заккрытие баланса |
| <PAYABLEAMOUNT></PAYABLEAMOUNT> | O | Число десятичное | Сальдо по товарам |
| <RETURNABLEPACAMOUNT></RETURNABLEPACAMOUNT> | O | Число десятичное | Сальдо тары |
| <CURRENCY></CURRENCY> | O | Строка (3) | Код валюты |
| <CARRIERNAME></CARRIERNAME> | O | Строка (3) | Название |
| <CARRIERINN></CARRIERINN> | O | Число (12) | ИНН перевозчика/поставщика |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Дополнительная |
| <HEAD> | | | |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | O | Строка (14) | Номер транзакции |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число*1, 100] | Номер позиции |
| <DOCNUMBER></DOCNUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <PRODUCTIONCODE></PRODUCTIONCODE> | O | Строка (16) | Код алкогольной продукции |
| <PRODINN></PRODINN> | O | Число положительное | ИНН |
| <PARTYNAME></PARTYNAME> | O | Строка (70) | Название |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата |
| <LICENSE></LICENSE> | O | Строка (70) | Серия, номер |
| <LICGIVEN></LICGIVEN> | M | Строка (70) | Кем выдана |
| <LICSTART></LICSTART> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата начала действия |
| <LICEND></LICEND> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата окончания |
| <COUNTRYORIGIN></COUNTRYORIGIN> | O | Строка (2) | Страна |
| <CUSTOMSTARIFFNUMBER></CUSTOMSTARIFFNUMBER> | O | Строка (30) | Номер государственной таможенной декларации |
| <VOLUME></VOLUME> | O | Число положительное | Объем |
| <VOLUMEUNIT></VOLUMEUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| <DOCDATE></DOCDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |

| | | | |
|---|---|-------------------|--|
| <DOCNAME></DOCNAME> | O | Строка (7) | Тип документа |
| <DOCTYPE></DOCTYPE> | O | Строка (1) | Тип документа: O — оригинал, R — замена, |
| <LOCATION></LOCATION> | O | Число (13) | GLN точки продажи |
| <PAYMENTNUMBER></PAYMENTNUMBER> | O | Строка (16) | Номер платежного |
| <PAYBLEAMOUNT></PAYBLEAMOUNT> | O | Число десятичное | Сума к |
| <PAIDAMOUNT></PAIDAMOUNT> | M | Число десятичное | Оплаченная сумма |
| <RETURNABLEPACAMOUNT></RETURNABLEPACAMOUNT> | O | Число десятичное | Сума возвратной |
| <INCOMINGPACAMOUNT></INCOMINGPACAMOUNT> | O | Число десятичное | Сума приходной |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (16) | Номер договора на поставку |
| <RECADVNUMBER></RECADVNUMBER> | O | Строка (16) | Номер ув. о приеме |
| <RECADVDATE></RECADVDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. о приеме |
| <DELIVERYNOTENUMBER></DELIVERYNOTENUMBER> | O | Строка (16) | Номер накладной |
| <INVOICEAMOUNT></INVOICEAMOUNT> | O | Число десятичное | Сумма накладной |
| <ACTION></ACTION> | O | «1», «8» | 1 — позиция принята, |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </COACSU> | | | |

17. Акт выполненных работ (АСТ)

Акт (АСТ) отправляет розничная сеть поставщикам, в нем указываются дополнительные услуги их стоимость.

| Название | Тип | Форм | Описани |
|---|-----|-------------------|---|
| <ACT> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | М | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <PERIOD></PERIOD> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Период |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | М | Строка (16) | Номер договора на |
| <POSITIONSAMOUNT></POSITIONSAMOUNT> | М | Число десятичное | Сумма по вем позициям без |
| <VATSUM></VATSUM> | М | Число десятичное | Сума НДС |
| <TOTALAMOUNT></TOTALAMOUNT> | М | Число десятичное | Общая сумма с НДС |
| <CURRENCY></CURRENCY> | М | Строка (3) | Код валюты |
| <DOCTYPE></DOCTYPE> | М | Строка (1) | Тип документа: О — оригинал, R — замена, Информация |
| <INFO></INFO> | О | Строка (70) | |
| <HEAD> | | | |
| <PERFORMER></PERFORMER> | М | Число (13) | GLN исполнителя |
| <PERFORMERNAME></PERFORMERNAME> | О | Строка (70) | Название исполнителя |
| <PERFORMERNDNSNUMBER></PERFORMERNDNSNUMBER> | О | Строка (35) | Номер свид. НДС |
| <PERFORMERFISCALNUMBER></PERFORMERFISCALNUMBER> | О | Строка (35) | ИНН исполнителя |
| <PERFORMERREGISTRATIONNUMBER></PERFORMERREGIST | О | Строка (35) | Номер регистрации |
| <PERFORMERDIRECTOR></PERFORMERDIRECTOR> | О | Строка (70) | Отвественный со стороны |
| <PERFORMERACCOUNT></PERFORMERACCOUNT> | О | Строка (35) | Код исполнителя |
| <PERFORMERTELEPHONE></PERFORMERTELEPHONE> | О | Строка (35) | Телефон исполнителя |
| <PERFORMERADDRESS></PERFORMERADDRESS> | О | Строка (70) | Адрес исполнителя |
| <PERFORMERBANKNAME></PERFORMERBANKNAME> | О | Строка (35) | Название банка |
| <PERFORMERBANKNUMBER></PERFORMERBANKNUMBER> | О | Строка (35) | МФО банка исполнителя |
| <PERFORMERBANKACCOUNT></PERFORMERBANKACCOUNT | О | Строка (35) | Номер р/с исполнителя |
| <CUSTOMER></CUSTOMER> | М | Число (13) | GLN заказчика |
| <CUSTOMERNAME></CUSTOMERNAME> | О | Строка (70) | Название заказчика |
| <CUSTOMERNDNSNUMBER></CUSTOMERNDNSNUMBER> | О | Строка (35) | Номерсвид.НДС заказчика |
| <CUSTOMERFISCALNUMBER></CUSTOMERFISCALNUMBER> | О | Строка (35) | ИНН заказчика |
| <CUSTOMERREGISTRATIONNUMBER></CUSTOMERREGISTRA | О | Строка (35) | Номер регистрации |
| <CUSTOMERDIRECTOR></CUSTOMERDIRECTOR> | О | Строка (70) | Отвественный от заказчика |
| <CUSTOMERACCOUNT></CUSTOMERACCOUNT> | О | Строка (35) | Код заказчика |
| <CUSTOMERTELEPHONE></CUSTOMERTELEPHONE> | О | Строка (35) | Телефон заказчика |
| <CUSTOMERADDRESS></CUSTOMERADDRESS> | О | Строка (35) | Адрес заказчика |
| <CUSTOMERBANKNAME></CUSTOMERBANKNAME> | О | Строка (35) | Название банка заказчика |
| <CUSTOMERBANKNUMBER></CUSTOMERBANKNUMBER> | О | Строка (35) | МФО банка заказчика |
| <CUSTOMERBANKACCOUNT></CUSTOMERBANKACCOUNT> | О | Строка (35) | Номер р/с заказчика |
| <SENDER></SENDER> | М | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | М | Число (13) | GLN получателя |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | М | Число *1, 100] | Номер позиции |
| <MATERIALASSETS></MATERIALASSETS> | О | Строка (70) | Описание продукта |
| <QUANTITY></QUANTITY> | О | Число | Количество товара |
| <QUANTITYUNIT></QUANTITYUNIT> | О | Число | Количество в упаковке |
| <QUANTITYFORSPECIAL></QUANTITYFORSPECIAL> | О | Число | Количество в спец.упаковке |
| <PRICE></PRICE> | М | Число десятичное | Цена за единицу (без НДС) |
| <PRICEFORSPECIAL></PRICEFORSPECIAL> | О | Число | Цена спец.упаковки (без |
| <AMOUNT></AMOUNT> | М | Число десятичное | Сумма товара (без НДС) |
| <PENALTYAMOUNT></PENALTYAMOUNT> | О | Число десятичное | Сумма штрафа |
| <TOTALAMOUNT></TOTALAMOUNT> | О | Число десятичное | Общая цена поставляемой продукции |
| <TAXRATE></TAXRATE> | М | Число (3) | Ставка налога (НДС, %) |



| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| <INFO></INFO> | 0 | Строка (70) | Информация |
| <DATE></DATE> | 0 | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата |
| <SERVICEMADEDATE></SERVICEMADEDATE> | 0 | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата предоставления |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </ACT> | | | |

18. Акт взаимозачета (ACTSET)

Акт взаимозачета (ACTSET) используется для взаимозачета средств между контрагентами. Документ может включать дополнительные услуги (рекламные, стимулирующие продажи), за которые будет необходимо производить оплату.

| Название | Тип | Форм | Описани |
|-----------------------------------|-----|-------------------|-------------------------|
| <ACTSET> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <CURRENCY></CURRENCY> | M | Строка (3) | Код |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (16) | Номер договора |
| <CAMPAIGNDATE></CAMPAIGNDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата договора |
| <DIRECTOR></DIRECTOR> | O | Строка (60) | Директор |
| <MANAGER></MANAGER> | O | Строка (60) | Менеджер |
| <TOTALAMOUNT></TOTALAMOUNT> | M | Число десятичное | Сумма по |
| <HEAD> | | | |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число *1, 100+ | Номер позиции |
| <PRODUCTNAME></PRODUCTNAME> | O | Строка (70) | Описание |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Строка (16) | Наименование товара или |
| <AMOUNT></AMOUNT> | M | Число десятичное | Сумма |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </ACTSET> | | | |

19. Инструкция о транспортировке (IFTMIN)

Инструкция по транспортировке (IFTMIN) отправляется заказчиком оператору логистических услуг. В данном документе указываются окончательные детали поставки.

| Название | Тип | Форм | Описани |
|---|-----|-------------------|---|
| <IFTMIN> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата |
| <DELIVERYTIME></DELIVERYTIME> | O | Время (чч:мм) | Время доставки |
| <DOCUMENT> | | | |
| <DOCITEM> | | | |
| <DOCTYPE></DOCTYPE> | O | Строка (1) | Тип документа: O — оригинал, R — замена, D — удаление |
| <DOCNUMBER></DOCNUMBER> | O | Строка (16) | Номер документа |
| </DOCITEM> | | | |
| </DOCUMENT> | | | |
| <INSUARENCEVALUE></INSUARENCEVALUE> | O | Число десятичное | Застрахованная стоимость |
| <DECLAREDVALUE></DECLAREDVALUE> | O | Число десятичное | Задeклaриpoванная цена поставки |
| <CASHONDELIVERY></CASHONDELIVERY> | O | Число десятичное | Сумма оплаты по факту |
| <TOTALPACKAGES></TOTALPACKAGES> | O | Число десятичное | Общее кол-во упаковок |
| <PLACEOFDESPATCH></PLACEOFDESPATCH> | O | Строка (60) | Название места отгрузки |
| <CONSIGNORNUMBER></CONSIGNORNUMBER> | O | Строка (16) | Номер грузоотправителя |
| <CUSTOMERNUMBER></CUSTOMERNUMBER> | O | Строка (16) | Номер заказчика логистических услуг |
| <COMPAIGNNUMBER></COMPAIGNNUMBER> | O | Строка (16) | Номер договора |
| <EQUIPMENTTYPE></EQUIPMENTTYPE> | O | Строка (3) | Тип упаковки оборудования (палеты, см. |
| <EQUIPMENTQUANTITY></EQUIPMENTQUANTITY> | O | Число десятичное | Кол-во |
| <TOTALWEIGHT></TOTALWEIGHT> | O | Число десятичное | Общий вес груза |
| <TOTALWEIGHTUNITS></TOTALWEIGHTUNITS> | O | Строка (3) | Единица |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Свободный текст |
| <HEAD> | | | |
| <CONSIGNOR></CONSIGNOR> | M | Число (13) | GLN |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | GLN место |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <POSITIONS> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число *1, 100+ | Номер позиции |
| <SSCC></SSCC> | M | Число (18) | SSCC (см. |
| <PACKAGETYPE></PACKAGETYPE> | O | Строка (3) | Тип |
| <PACKAGEQUANTITY></PACKAGEQUANTITY> | O | Число десятичное | Кол-во упаковок |
| <PACKAGEQUANTITYUNITS></PACKAGEQUANTITYUNITS> | O | Строка (3) | Единица |
| <PACKAGEWIGHT></PACKAGEWIGHT> | O | Число десятичное | Вес |
| <PACKAGEWEIGHTUNITS></PACKAGEWEIGHTUNITS> | O | Строка (3) | Единица |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | Место доставки позиции |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Свободный текст |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (35) | Артикул в БД покупателя |
| <MAXPACKAGEQUANTITY></MAXPACKAGEQUANTITY> | O | Число десятичное | Максимальное количество |
| </POSITIONS> | | | |
| </HEAD> | | | |



| | | | |
|-----------|--|--|--|
| </IFTMIN> | | | |
|-----------|--|--|--|

20. Уведомление о возврате (RETANN)

Уведомление о возврате (RETANN) используется для уведомления поставщика о товарах, которые не были приняты и по какой причине.

| Название | Тип | Форм | Описани |
|---|-----|-------------------|--|
| <RETANN> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <ACTION></ACTION> | O | Число | 9 — оригинал документа, 5 — |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <ORDERNUMBER></ORDERNUMBER> | O | Строка (16) | Номер заказа |
| <ORDERDATE></ORDERDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| <DESADVNUMBER></DESADVNUMBER> | O | Строка (16) | Номер ув. об отгрузке |
| <DESADVDATE></DESADVDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. об отгрузке |
| <RECADVNUMBER></RECADVNUMBER> | O | Строка (16) | Номер ув. о приеме |
| <RECADVDATE></RECADVDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. о приеме |
| <REQUESTNUMBER></REQUESTNUMBER> | | | Номер запроса |
| <REQUESTDATE></REQUESTDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата запроса |
| <RETURNDATE></RETURNDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата возврата (отгрузки поставщику) |
| <RETURNNOTENUMBER></RETURNNOTENUMBER> | O | Строка (16) | Номер накладной на возврат |
| <RETURNNOTEDATE></RETURNNOTEDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата накладной на возврат |
| <RETURNTYPE></RETURNTYPE> | O | Строка (70) | Причина возврата |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (16) | Номер договора на |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Дополнительная |
| <HEAD> | | | |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | GLN места доставки |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | O | Строка (14) | Номер транзакции |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число | Номер позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (13) | Штрихкод продукта |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | O | Строка (16) | Артикул в БД |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (16) | Артикул в БД |
| <RETURNQUANTITY></RETURNQUANTITY> | M | Число десятичное | Возвращенное кол-во |
| <RETURNQUANTITYUNIT></RETURNQUANTITYUNIT> | O | Строка (3) | Единица измерения |
| <DELIVEREDQUANTITY></DELIVEREDQUANTITY> | O | Число десятичное | Доставленное кол-во |
| <DELIVEREDQUANTITYUNIT></DELIVEREDQUANTITYUNIT> | O | Строка (3) | Единица измерения |
| <PRICE></PRICE> | O | Число десятичное | Цена |
| <AMOUNT></AMOUNT> | O | Число десятичное | Сумма |
| <CURRENCY></CURRENCY> | O | Строка (3) | Код валюты |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание продукта |
| <ACTION> | | | <i>Действи</i> |
| <CODE></CODE> | O | Число (3) | Код действия: 4 - повреждение, 15 — товар устарел, 12E — товар будет возвращен, 14E — товар будет уничтожен, 15E — товар |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание причины |
| </ACTION> | | | |
| <VAT></VAT> | O | Число | Ставка НДС, % |



| | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|-------------------|
| <QUANTITYOFUUNIT></QUANTITYOFUUNIT> | 0 | Число | Кол-во в упаковке |
| <WEIGHT></WEIGHT> | 0 | Число десятичное | Вес |
| <WEIGHTUNIT></WEIGHTUNIT> | 0 | Строка (3) | Единицы измерения |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </RETANN> | | | |

21. Инструкция о возврате (RETINS)

Документ Инструкция о возврате (RETINS) отправляется в ответ на Уведомление о возврате (RETANN) и используется для подтверждения или редактирования даты и времени прибытия поставщика.

| Название | Тип | Форм | Описани |
|---|-----|-------------------|---|
| <RETINS> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <RETURNDATE></RETURNDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата возврата |
| <RETURNTIME></RETURNTIME> | O | Время (чч:мм) | Время возврата |
| <RETANNNUMBER></RETANNNUMBER> | O | Строка (16) | Номер ув. о возврате |
| <RETANNDATE></RETANNDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата ув. о возврате |
| <TOTALRETURNWEIGHT></TOTALRETURNWEIGHT> | O | Число десятичное | Общий вес возвращаемого товара |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (16) | Номер договора поставщика с закупщиком |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Дополнительная |
| <HEAD> | | | |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN поставщика |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | GLN места доставки |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число | Номер позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (13) | Штрихкод продукта |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | O | Строка (16) | Артикул в БД поставщика |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
| <RETURNQUANTITY></RETURNQUANTITY> | M | Число десятичное | Возвращенное кол-во |
| <RETURNQUANTITYUNIT></RETURNQUANTITYUNIT> | O | Строка (3) | Единица измерения |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание продукта |
| <ACTION> | | | <i>Действи</i> |
| <CODE></CODE> | O | Число (3) | Код действия: 12E — возврат принят, 13E — утилизировать товар, 14E — уничтожить товар, 15E — ремонт товара, 16E — задержать на экспертизу, 17E — в возврате отказано |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание причины |
| </ACTION> | | | |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </RETINS> | | | |

22. Заказ транспортировки (IFTMBF)

Заказ транспортировки (IFTMBF) клиент отправляет своему провайдеру логистических услуг, при этом указывая, когда и какой придет груз, сколько паллет и куда его необходимо доставить.

| Назначение | Тип | Форм | Описани |
|---|-----|-------------------|--|
| <IFTMBF> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <DOCTYPE></DOCTYPE> | O | Строка (1) | Тип документа: O — |
| <DATEFROM></DATEFROM> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата прибытия транспорта |
| <TIMEFROM></TIMEFROM> | O | Время (чч:мм) | Время прибытия транспорта |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки |
| <DELIVERYTIME></DELIVERYTIME> | O | Время (чч:мм) | Время доставки |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Дополнительная |
| <TOTALWEIGHT></TOTALWEIGHT> | O | Число десятичное | Общий вес |
| <TOTALWEIGHTUNIT></TOTALWEIGHTUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | O | Строка (35) | Номер договора на |
| <TRANSPORTDETAILS> | | | |
| <TRANSPORTATIONTYPE></TRANSPORTATIONTYPE> | O | Строка (1, 2) | Тип перевозки: 1 — в пределах страны, 10 — транспорт (погрузчик), который доставляет груз домашины-перевозчика, 11 — за пределы страны, 13 — транспорт, который достигает места назначения, 25 — перевозчик, ответственный от места |
| <TRANSPORTTYPE></TRANSPORTTYPE> | O | Строка (2, 3) | Тип транспорта: 10 — морской, 20 — железнодорожный, 30 — автомобильный, 40 — воздушный, 50 — смешанный, |
| </TRANSPORTDETAILS> | | | |
| <CONTACT> | | | |
| <NAME></NAME> | O | Строка (70) | Имя |
| <EMAIL></EMAIL> | O | Строка (70) | Электронная почта |
| <FAX></FAX> | O | Строка (70) | Факс |
| <TELEPHONE></TELEPHONE> | O | Строка (70) | Телефон |
| </CONTACT> | | | |
| <HEAD> | | | |
| <CONSIGNEE></CONSIGNEE> | M | Число (13) | GLN грузополучателя |
| <CONSIGNOR></CONSIGNOR> | M | Число (13) | GLN грузоотправителя |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | GLN места доставки |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <GOODSDETAILS> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Число | Номер позиции |
| <PACKAGEQUANTITY></PACKAGEQUANTITY> | O | Число десятичное | Кол-во упаковок |

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|--|
| <PACKAGETYPE></PACKAGETYPE> | M | Строка (2, 3) | Тип упаковки: 09 — возвратная палета, 201 — европалета, СТ — картонная |
| <INPACKAGE> | | | |
| <QUANTITY></QUANTITY> | O | Число | Кол-во в одной упаковке |
| <TYPE></TYPE> | O | Строка (2, 3) | Тип упаковки |
| </INPACKAGE> | | | |
| <HANDLING></HANDLING> | O | Строка (3) | Описание груза: BIG — не стандартный CRU — бьющийся, EAT — пищевые продукты, HWC — перевозить с осторожностью, VAL — ценный/дорогой груз, |
| <TEMPERATURE> | | | |
| <MIN></MIN> | O | Число | Минимальная температура |
| <MAX></MAX> | O | Число | Максимальная температура |
| </TEMPERATURE> | | | |
| <AMOUNT></AMOUNT> | O | Число десятичное | Цена упаковки |
| <CURRENCY></CURRENCY> | O | Строка (3) | Код валюты |
| <PRODUCT></PRODUCT> | O | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | O | Строка (70) | Название продуктов в |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | M | Число (13) | Место доставки одной |
| <WEIGHT></WEIGHT> | O | Число десятичное | Вес |
| <WEIGHTUNIT></WEIGHTUNIT> | O | Строка (3) | Единицы измерения |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | O | Строка (35) | Артикул в БД покупателя |
| </GOODSDETAILS> | | | |
| <PALLETAMOUNT></PALLETAMOUNT> | O | Число | Количество паллет |
| <TONNAGE></TONNAGE> | O | Число | Грузоподъемность |
| <LENGTHROUTE></LENGTHROUTE> | O | Число | Длина маршрута |
| <ZONE></ZONE> | O | Строка (35) | Зона |
| <ZONEDETAILS></ZONEDETAILS> | O | Строка (70) | Подробности |
| <TRANSPORTTYPE></TRANSPORTTYPE> | O | Строка (2, 3) | Тип транспорта: 10 — морской, 20 — железнодорожный, 30 — автомобильный, 40 — воздушный, 50 — смешанный, 99 — смешанный |
| <INFO></INFO> | O | Строка (70) | Дополнительная |
| <TRANSPORTLIMIT> | | | |
| <REGION></REGION> | O | Строка (70) | Регион |
| <UNLOADTYPE></UNLOADTYPE> | O | Строка (70) | Ожидание |
| <LENGTH></LENGTH> | O | Число | Длина |
| <HEIGHT></HEIGHT> | O | Число | Высота |
| <PERMISSIONS></PERMISSIONS> | O | Строка (70) | Права |
| <TAILLIFT></TAILLIFT> | O | | |
| </TRANSPORTLIMIT> | | | |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число | Номер позиции |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | O | Число (13) | Место доставки |
| <DELIVERYDATE></DELIVERYDATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки позиции |
| <DELIVERYTIME></DELIVERYTIME> | O | Время (чч:мм) | Время доставки позиции |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |



| | | | |
|-----------|--|--|--|
| </IFTMBF> | | | |
|-----------|--|--|--|

23. Отчет о предоставленных услугах (MSCONS)

Отчет о предоставленных услугах (MSCONS) отправляют контрагенты друг другу. В отчете указывается информация по предоставленным услугам (отгруженным товарам) и, если необходимо, указывается информация по точкам продажи и товарам (услугам).

| Название | Тип | Форм | Описание |
|---|-----|---------------------|---|
| <MSCONS> | | | |
| <NUMBER></NUMBER> | М | Строка (16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | О | Строка (70) | Номер договора |
| <PERIOD> | | | Период отчета |
| <FROMDATE></FROMDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата с |
| <FROMTIME></FROMTIME> | О | Время (чч:мм) | Время с |
| <TODATE></TODATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата по |
| <TOTIME></TOTIME> | О | Время (чч:мм) | Время по |
| </PERIOD> | | | |
| <INFO></INFO> | О | Число (13) | Дополнительная |
| <EDIINTERCHANGEID></EDIINTERCHANGEID> | О | Строка (14) | Номер транзакции |
| <HEAD> | | | |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | М | Число (13) | GLN поставщика |
| <BUYER></BUYER> | М | Число (13) | GLN покупателя |
| <SENDER></SENDER> | М | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | М | Число (13) | GLN получателя |
| <LOCATION> | | | |
| <LOCATIONNUMBER></LOCATIONNUMBER> | М | Число | Номер места продажи |
| <LOCATION></LOCATION> | М | Число (13) | GLN места продажи |
| <LOCATIONID></LOCATIONID> | О | Строка (35) | Внутренний код места |
| <ORDERNUMBER></ORDERNUMBER> | О | Строка (35) | Номер заказа |
| <ORDERDATE></ORDERDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
| <EXPDELIVERYDATE></EXPDELIVERYDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Ожидаемая дата поставки |
| <FACTDELIVERYDATE></FACTDELIVERYDATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Фактическая дата поставки |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | М | Число | Номер позиции |
| <PRODUCT></PRODUCT> | М | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | О | Строка (70) | Описание |
| <PRODUCTIDSUPPLIER></PRODUCTIDSUPPLIER> | О | Строка (16) | Артикул в БД поставщика |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | О | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
| <PRICE></PRICE> | О | Число десятичное | Цена продукта |
| <ORDEREDQUANTITY></ORDEREDQUANTITY> | М | Число | Заказанное количество |
| <ORDERUNIT></ORDERUNIT> | О | Строка (3) | Единицы измерения (см. |
| <DELIVEREDQUANTITY></DELIVEREDQUANTITY> | О | Число | Отгружено |
| <PENALTYQUANTITY></PENALTYQUANTITY> | О | Число положительное | Количество товара, по которому выставлены |
| <PENALTYUNIT></PENALTYUNIT> | О | Строка (3) | Единицы |
| <PENALTYSUM></PENALTYSUM> | О | Число | Сумма штрафа по позиции |
| <PENALTYDESCRIPTION></PENALTYDESCRIPTION> | О | Строка (70) | Описание штрафа |
| <DELAYDAYS></DELAYDAYS> | О | Число | Количество дней опоздания |
| </POSITION> | | | |
| </LOCATION> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </MSCONS> | | | |

24. Статус (STATUS)

Статус (STATUS) служит для оповещения пользователя, что документ, который он отправил, был доставлен на платформу EXITE Evolution и прочитан адресатом.

| НАЗВАНИЕ | Тип | Форм | Описани |
|---------------------------------|-----|-------------------|---|
| <STATUS> | | | |
| <EXITEICID></EXITEICID> | М | Строка (14) | Номер транзакции EXITE |
| <CUSTOMERICID></CUSTOMERICID> | М | Строка (14) | Номер документа |
| <FROM></FROM> | М | Число (13) | GLN получателя сообщения (SENDER сообщения, по которому |
| <TO></TO> | М | Число (13) | GLN отправителя сообщения (RECIPIENT |
| <DELIVERYPLACE></DELIVERYPLACE> | М | Число (13) | GLN точки доставки (DELIVERYPLACE сообщения, по |
| <DATE></DATE> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поступления на платформу EXITE |
| <STATUS></STATUS> | М | Число (1) | Статус сообщения: 0. доставлено на платформу EXITE Evolution, 1. сообщение прочитано получателем, 2. ошибка Для обратных статусов(от PC): |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | О | Строка (70) | Описание ошибки |
| <DATEIN></DATEIN> | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поступления на платформу EXITE |
| <TIMEIN></TIMEIN> | М | Время (чч:мм:сс) | Время поступления на платформу EXITE |
| <DATEOUT></DATEOUT> | О | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата прочтения документа получателем |
| <TIMEOUT></TIMEOUT> | О | Время (чч:мм:сс) | Время прочтения документа получателем |
| <SIZEINBYTES></SIZEINBYTES> | М | Число | Размер документа в |
| <MESSAGECLASS></MESSAGECLASS> | М | Строка (6) | Класс сообщения: ORDER, ORDRSP, DESADV, RECADV. |
| </STATUS> | | | |

25. Неструктурированный документ(CONDRA)

| НАЗВАНИЕ | Тип | Форм | Описани |
|-----------------------------|-----|-------------------|--------------------------|
| <CONDRA> | | | |
| <DATE></DATE> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поступления на |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка (16) | Номер документа |
| <HEAD> | | | |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя сообщения |
| <TYPE>test</TYPE> | O | Строка (70) | Тип неструктурированного |
| <INFO>test</INFO> | O | Строка (70) | Информационное поле |
| <DOCGUID>test</DOCGUID> | O | Строка (70) | Идентификатор документа |
| <TRANSGUID>test</TRANSGUID> | O | Строка (70) | Идентификатор |
| <CONTENT> | | | |
| <FILENAME>test</FILENAME> | O | Строка (70) | Имя файла |
| <SIGNNAME>test</SIGNNAME> | O | Строка (70) | Имя файла подписи |
| </CONTENT> | | | |
| </HEAD> | | | |
| </CONDRA> | | | |

26. Электронная спецификация (PRODUCTLIST)

Документ необходим для оптимизации/автоматизации процесса согласования цен между РС и поставщиком.

| | | | |
|---|---|---------------------|-------------------------|
| <PRODUCTLIST> | M | | |
| <NUMBER></NUMBER> | M | Строка(16) | Номер документа |
| <DATE></DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
| <CONTRACTNUMBER></CONTRACTNUMBER> | M | Строка(16) | Номер контракта |
| <CONTRACTDESCRIPTION></CONTRACTDESCRIPTION> | O | Строка (70) | Описание контракта |
| <CONTRACTEXPIRYDATE></CONTRACTEXPIRYDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата окончания действия |
| <CONTRACTGUID></CONTRACTGUID> | O | Число (13) | GUID контракта |
| <CAMPAIGNNUMBER></CAMPAIGNNUMBER> | M | Строка(16) | Номер договора |
| <CAMPAIGNDATE></CAMPAIGNDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата договора |
| <REVIEWDEADLINE></REVIEWDEADLINE> | O | Число (3) | Срок подачи на |
| <AGREEMENTNUMBER></AGREEMENTNUMBER> | O | Число (3) | Допустимое количество |
| <DISCOUNTWORKSTATUS></DISCOUNTWORKSTATUS> | M | 0,1 | Работа с ценой со |
| <HEAD> | M | | |
| <BUYER></BUYER> | M | Число (13) | GLN покупателя |
| <SUPPLIER></SUPPLIER> | M | Число (13) | GLN продавца |
| <RECIPIENT></RECIPIENT> | M | Число (13) | GLN получателя |
| <SENDER></SENDER> | M | Число (13) | GLN отправителя |
| <POSITION> | | | |
| <POSITIONNUMBER></POSITIONNUMBER> | M | Число положительное | Номер товарной позиции |
| <ACTION></ACTION> | O | Число(4) | Удаление товарной |
| <PRODUCT></PRODUCT> | M | Число (8, 10, 14) | Штрихкод продукта |
| <PRODUCTIDBUYER></PRODUCTIDBUYER> | M | Строка (16) | Внутренний номер в БД |
| <DESCRIPTION></DESCRIPTION> | M | Строка (70) | Описание продукта |
| <DISCOUNTPRICE></DISCOUNTPRICE> | O | Число десятичное | Цена со скидкой без НДС |
| <DISCOUNTPRICEWITHVAT></DISCOUNTPRICEWITHVAT> | O | Число десятичное | Цена со скидкой с НДС |
| <DISCOUNTDATEFROM></DISCOUNTDATEFROM> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Начало действия цены со |
| <DISCOUNTDATETO></DISCOUNTDATETO> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Окончание действия цены |
| <PRICE></PRICE> | M | Число десятичное | Цена без НДС |
| <PRICEWITHVAT></PRICEWITHVAT> | O | Число десятичное | Цена с НДС |
| <PRICEDATEFROM></PRICEDATEFROM> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Начало действия цены |
| <PRICEDATETO></PRICEDATETO> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Окончание действия цены |
| <PROMO></PROMO> | O | Число десятичное | Промо цена без НДС |
| <PROMOWITHVAT></PROMOWITHVAT> | O | Число десятичное | Промо цена с НДС |
| <PROMODATEFROM></PROMODATEFROM> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Начало действия промо |
| <PROMODATETO></PROMODATETO> | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Окончание действия |
| <VAT></VAT> | M | Число десятичное | Ставка НДС, % |
| <UNIT></UNIT> | M | Строка (3) | Единицы измерения |
| </POSITION> | | | |
| </HEAD> | | | |

</PRODUCTLIST>

27. Реестр (REESTR)

| Название | Тип | Формат | Описание |
|--|-----|-------------------|--|
| <REESTR> | | | |
| <NUMBER>0080</NUMBER> | M | Строка (4) | Номер документа (лічильник). |
| <DATE>2016-07-07</DATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документу |
| <PAYMFACTFIN>240</PAYMFACTFIN> | M | Decimal (#.00) | Плата за факторингове фінансування |
| <HEAD> | | | |
| <SUPPLIER>9864066831968</SUPPLIER> | M | Строка (13) | GLN постачальника |
| <FAKTOR>9863540751358</FAKTOR> | M | Строка (13) | GLN Фактора |
| <DOCUMENTS> | | | |
| <DOCUMENT> | | | |
| <COUNTER>1</COUNTER> | M | INTEGER | Рядок № 1 лічильник нумерації |
| <BUYERNAME>Товариство з обмеженою відповідальністю "E-KOM"</BUYERNAME> | M | Строка (50) | Назва покупця |
| <BUYEREDRPO>34554355</BUYEREDRPO> | M | Код платника | Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
| <DOCUMENTDATE>2016-06-29</DOCUMENTDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |

| | | | |
|---|---|-------------------|----------------------------|
| | | | COMDOC |
| <DOCUMENTNUM>1533</DOCUMENTNUM> | M | Строка (20) | Номер документа COMDOC |
| <DOCUMENTSUM>3000.00</DOCUMENTSUM> | M | Decimal (#.00) | Сумма документа |
| <DOCUMENTPREPAYMENT>80</DOCUMENTPREPAYMENT> | M | INTEGER | Процентна ставка авансу |
| <PREPAYMENTDATE></PREPAYMENTDATE> | | | |
| <DELIVERYDATE>2016-07-06</DELIVERYDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата авансирования |
| <CONTRACTNUM>8888</CONTRACTNUM> | M | Строка (20) | Номер договору поставки |
| <PLANPAYMENTDATE>2016-11-06</PLANPAYMENTDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Планова дата оплаты |
| <PREPAYMENTSUM>2400.0000000000000</PREPAYMENTSUM> | M | Decimal (#.00) | Сума авансирования |
| </DOCUMENT> | | | |
| </DOCUMENTS> | | | |
| </HEAD> | | | |
| <CONTRACTNUM>8888</CONTRACTNUM> | M | Строка (20) | Номер договору поставки |
| <CONTRACTDATE>2015-02-03</CONTRACTDATE> | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата договору поставки |
| </REESTR> | | | |



СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ электронного обмена данными

integration@edi.su

+38 (044) 586-26-06

www.ecom-info.com

